



Produktsortiment 2017

FLEX
Das Original

Produktsortiment 2017

Innehållsförteckning

Vinkelslipar	3
Rakslipar	5
Tillbehör för vinkelslipar	6
Tillbehör för raka slipmaskiner	7
Metallytbearbetning	8
Tillbehör för ytbehandling av metall	10
Sågar	16
Tillbehör för sågar	17
Batterimaskiner	19
Tillbehör för batterimaskiner	21
Giraffen vägg- och takslipmaskin	22
Tillbehör för golv- och väggslipning	25
Ytbearbetning slipning, roterande	27
Ytbearbetning slipning, excentrisk	28
Tillbehör för slipbearbetning av ytor	31
Betong- och ROT maskiner	37
Tillbehör för betong- och ROT-maskiner	40
Specialverktyg	44
Tillbehör för specialverktyg	45
Borrhammare	45
Tillbehör för borhammare	46
Säkerhetsdammsugare, kompaktklass	48
Säkerhetsdammsugare Bygg/Verkstad	49
Tillbehör för säkerhetsdammsugare	51
Blandarmaskiner	56
Tillbehör blandarmaskiner	57
Mätteknik/Laser	59
Tillbehör för lasermätteknik	60
Polermaskiner	61
Tillbehör för polermaskiner	63
Stenbearbetning	65
Tillbehör för stenbearbetning	68
För transportsystem L-BOXX®	71

Vinkelslipar



L 8-11 115
Vinkelslip 800 W, 115 mm
Beställnr. 436.275

Max skivdiameter	115 mm
Varvtal, tomgång	11500/min
Upptagen effekt	800 Watt
Avgiven effekt	450 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,0 kg

Grundutrustning:
1 sprängskydd 115 Ø (436.852) ·
1 handtag (437.921) ·
1 spännbricka (335.282) ·
1 spännmutter M 14 (100.080) ·
1 klonyckel (100.110)



L 10-10 125
Vinkelslip 1010 W, 125 mm
Beställnr. 437.980

Max skivdiameter	125 mm
Varvtal, tomgång	10000/min
Upptagen effekt	1010 Watt
Avgiven effekt	600 Watt
Verktysaxel	M 14
Spännhals Ø	40,3 mm
Storlek (LxBxH)	290 x 80 x 110 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,2 kg

Grundutrustning:
1 sprängskydd 125 Ø (413.054) ·
1 handtag (335.274) ·
1 klonyckel (100.110) ·
1 spännbricka (335.282) ·
1 spännmutter M 14 (100.080)



L 8-11 125
Vinkelslip 800 W, 125 mm
Beställnr. 436.283

Max skivdiameter	125 mm
Varvtal, tomgång	11500/min
Upptagen effekt	800 Watt
Avgiven effekt	450 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,0 kg

Grundutrustning:
1 sprängskydd 125 Ø (436.860) ·
1 handtag (437.921) ·
1 spännbricka (335.282) ·
1 spännmutter M 14 (100.080) ·
1 klonyckel (100.110)



L 3309 FR
Vinkelslip 1010 W, 125 mm
Beställnr. 406.538

Max skivdiameter	125 mm
Varvtal, tomgång	11000/min
Upptagen effekt	1010 Watt
Avgiven effekt	610 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	1,9 kg

Grundutrustning:
1 sprängskydd 125 Ø (394.394) ·
1 SoftVib-handtag (316.857) ·
1 spännbricka (191.612) ·
1 FixTec snabbspännmutter M 14 (313.459)



LE 9-11 125
Universalvinkelslip 900 W, 125 mm
Beställnr. 436.291

Max skivdiameter	125 mm
Varvtal, tomgång	6000-11500/min
Upptagen effekt	900 Watt
Avgiven effekt	600 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,0 kg

Grundutrustning:
1 sprängskydd 125 Ø (436.860) ·
1 handtag (437.921) ·
1 spännbricka (335.282) ·
1 spännmutter M 14 (100.080) ·
1 klonyckel (100.110)



L 3309 FRG
Superstlimmad vinkelslip för alla ytor.
1010 W, 125 mm
Beställnr. 406.570

Max skivdiameter	125 mm
Varvtal, tomgång	11000/min
Upptagen effekt	1010 Watt
Avgiven effekt	610 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	1,9 kg

Grundutrustning:
1 sprängskydd 125 Ø (394.394) ·
1 SoftVib-handtag (316.857) ·
1 spännbricka (191.612) ·
1 FixTec snabbspännmutter M 14 (313.459)



LE 9-11 125 L-BOXX
Universalvinkelslip 900 W, 125 mm
Beställnr. 436.739

Grundutrustning:
1 sprängskydd 125 Ø (436.860) ·
1 handtag (437.921) ·
1 spännbricka (335.282) ·
1 spännmutter M 14 (100.080) ·
1 klonyckel (100.110) ·
1 transportväska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insats till transportväska (414.204)



Produktsortiment 2017



L 3410 FR
Vinkelslip med överlägsen kraft.
1400 W, 125 mm
Beställnr. 406.511

Max skivdiameter	125 mm
Varvtal, tomgång	11000/min
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,2 kg

Grundutrustning:
1 sprängskydd 125 Ø (394.394) ·
1 SoftVib-handtag (316.857) ·
1 spännbricka (191.604) ·
1 FixTec snabbspännmutter M 14 (313.459)



L 1506 VR
Vinkelslip med varvtalsreglering.
1200 W, 125 mm
Beställnr. 437.972

Max skivdiameter	125 mm
Varvtal, tomgång	2200-6800/min
Upptagen effekt	1200 Watt
Avgiven effekt	700 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt (utan skyddskåpa, handtag)	1,9 kg

Grundutrustning:
1 sidohandtag (194.034) ·
1 sprängskydd 125 Ø (394.394) ·
1 klönyckel (100.110) ·
1 spännmutter M 14 (100.080) ·
1 spännbricka (191.612) ·
1 kardborre-tallrik 115 Ø (208.817)



L 3410 VR
Vinkelslip med varvtalsreglering.
1400 W, 125 mm
Beställnr. 406.481

Max skivdiameter	125 mm
Varvtal, tomgång	2900-11000/min
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,2 kg

Grundutrustning:
1 sprängskydd 125 Ø (394.394) ·
1 SoftVib-handtag (316.857) ·
1 spännbricka (191.604) ·
1 FixTec snabbspännmutter M 14 (313.459)



LE 14-7 125 INOX
INOXFLEX, specialist på rostfritt och
legerat stål. 1400 W, 125 mm
Beställnr. 406.546

Max skivdiameter	125 mm
Max polerrondell Ø	160 mm
Varvtal, tomgång	2100-7500/min
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,4 kg

Grundutrustning:
1 sprängskydd 125 Ø (394.394) ·
1 SoftVib-handtag (325.376) ·
1 spännbricka (191.612) ·
1 FixTec snabbspännmutter M 14 (313.459)



L 1710 FRA
Klassisk vinkelslip med extra lågt
växelhus. 1400 W, 125 mm
Beställnr. 437.964

Max skivdiameter	125 mm
Varvtal, tomgång	10000/min
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,4 kg

Grundutrustning:
1 sprängskydd 125 Ø (394.394) ·
1 SoftVib-handtag (316.857) ·
1 spännbricka (191.604) ·
1 spännmutter M 14 (100.080)



L 3406 VRG
Vinkelslip med varvtalsreglering.
1400 W, 125 mm
Beställnr. 406.503

Max skivdiameter	125 mm
Max polerrondell Ø	160 mm
Varvtal, tomgång	2100-7500/min
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,2 kg

Grundutrustning:
1 sprängskydd 125 Ø (394.394) ·
1 SoftVib-handtag (316.857) ·
1 spännbricka (191.612) ·
1 FixTec snabbspännmutter M 14 (313.459)

Alla vinkelslipar är utrustade med omstartskydd om strömmen bryts.
Tillverkade enligt EN 60745.

NYHET



L 21-8 180
Kraftfull vinkelslip. 2100 W, 180 mm
Beställnr. 392.782

Max skivdiameter	180 mm
Varvtal, tomgång	8300/min
Upptagen effekt	2100 Watt
Avgiven effekt	1250 Watt
Verktygsaxel	M 14
Spännhals Ø	64 mm
Vikt	4,7 kg

Grundutrustning:
1 sprängskydd 180 Ø (416.517) ·
1 SoftVib-handtag (325.384) ·
1 klonyckel BL 5 (100.110) ·
1 spännbricka (338.753) ·
1 spännmutter M 14 (100.080)

NYHET



L 26-6 230
2600 watt vinkelslip T-Rex med enorma kraftreserver, 230 mm
Beställnr. 436.704

Max skivdiameter	230 mm
Varvtal, tomgång	6500/min
Upptagen effekt	2600 Watt
Avgiven effekt	1800 Watt
Verktygsaxel	M 14
Spännhals Ø	64 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	6,35 kg

Grundutrustning:
1 sprängskydd 230 Ø (338.729) ·
1 SoftVib-handtag (325.384) ·
1 klonyckel BL 5 (100.110) ·
1 spännbricka (338.753) ·
1 sexkantsnyckel SW 6 (104.167) ·
1 SDS-Clic snabbspännmutter M 14 (253.049)



L 21-6 230
Kraftfull vinkelslip. 2100 W, 230 mm
Beställnr. 391.514

Max skivdiameter	230 mm
Varvtal, tomgång	6500/min
Upptagen effekt	2100 Watt
Avgiven effekt	1250 Watt
Verktygsaxel	M 14
Spännhals Ø	64 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	4,9 kg

Grundutrustning:
1 sprängskydd 230 Ø (338.729) ·
1 SoftVib-handtag (325.384) ·
1 klonyckel BL 5 (100.110) ·
1 spännbricka (338.753) ·
1 spännmutter M 14 (100.080)

Rakslipar



H 1105 VE
Rakslip med reducerat varvtal. 710 W
Beställnr. 269.956

Max slipskive Ø, bakelit/keramiskt	30 mm
Max slipskive Ø, fiberförstärkt	50 mm
Verktygsaxel	Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"
Varvtal, tomgång	2500-6500/min
Upptagen effekt	710 Watt
Avgiven effekt	420 Watt
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,1 kg

Grundutrustning:
1 spännhylsa 6 mm Ø med spännmutter (228.656) ·
1 stoppnnyckel SW 14 (254.917) ·
1 nyckel SW 19 (104.914)



L 24-6 230
Kraftfull vinkelslip. 2400 W, 230 mm
Beställnr. 391.522

Max skivdiameter	230 mm
Varvtal, tomgång	6500/min
Upptagen effekt	2400 Watt
Avgiven effekt	1450 Watt
Verktygsaxel	M 14
Spännhals Ø	64 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	5,8 kg

Grundutrustning:
1 sprängskydd 230 Ø (338.729) ·
1 SoftVib-handtag (325.384) ·
1 klonyckel BL 5 (100.110) ·
1 spännbricka (338.753) ·
1 spännmutter M 14 (100.080) ·
1 sexkantsnyckel SW 6 (104.167)



H 1127 VE
Långhalsad rakslip med högt varvtal. 710 W
Beställnr. 270.067


Max slipskive Ø, bakelit/keramiskt	30 mm
Max slipskive Ø, fiberförstärkt	50 mm
Verktygsaxel	Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"
Varvtal, tomgång	10000-30000/min
Upptagen effekt	710 Watt
Avgiven effekt	420 Watt
Kabellängd	4,0 m
Vikt	1,8 kg

Grundutrustning:
1 spännhylsa 6 mm Ø med spännmutter (228.656) ·
1 stoppnnyckel SW 14 (254.917) ·
1 nyckel SW 19 (104.914)

Produktsortiment 2017

Tillbehör för vinkelslipar

Skyddskåpor



Skyddskåpa, kapning

Beteckning	Diameter i mm	Frp	Beställnr.		
GU-C D125 48/C2	125	1	437.069		
GU-C D125 48/C	125	1	409.774		
GU-C D125 L10-10 125	125	1	385.409		
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230	1	389.625		

Sugkåpa



Sugkåpa


Beteckning	Diameter i mm	Frp	Beställnr.		
DE AG D125 Set	125	1	445.479		
DE AG D230 Set	230	1	445.487		



Skyddskåpa

Beteckning	Diameter i mm	Frp	Beställnr.		
GU-AD D125	125	1	446.041		
GU-AD D180	180	1	446.718		
GU-AD D230	230	1	446.068		

Kapskivor



Diamantjet - Diamantkapskiva, Standard betong

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
125 Ø x 22,2	1	349.046		
230 Ø x 22,2	1	349.054		



Diamantjet - Diamantkapskiva, Premium

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
115 Ø x 22,2	1	349.011		
125 Ø x 22,2	1	349.038		

Lamellslipskivor



Lamellslipskiva för metall och rostfritt

Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925		
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933		



SC-VL polerlamellskiva för metall och rostfritt, bomberad

Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606		

Tillbehör för L 3406 VRG med kardborrefäste



Stödrondell, M 14

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
115 Ø	1	208.817		
125 Ø	1	231.983		



Stödrondell, mjuk, M14

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311		
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737		



Slippapper PURFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195		
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209		
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217		
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225		
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233		
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241		
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268		
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276		



Slippapper, ZIRCOFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185		
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193		
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207		



Slippapper CERAFLX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215		
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223		
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231		



Slippapper, CORKFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D125 CO-P280 VE15	125 Ø	P 280	15	393.258		
D125 CO-P400 VE15	125 Ø	P 400	15	393.266		
D125 CO-P800 VE15	125 Ø	P 800	15	393.274		



SoftVib handtag

Beteckning	Typ	Frp	Beställnr.		
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376		
GS-M M14 SV	M 14	1	325.384		



Filtskiva av naturfiber

Beteckning	Dimensioner i mm	Typ	Frp	Beställnr.		
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393.355		
FP D125 H VE5	125 Ø	hård	5	393.347		



Sidohandtag

Beteckning	Typ	Frp	Beställnr.		
GS-K M10	M 10	1	335.274		
GS-K/II M8	M 8	1	437.921		

Axialborstar för L 3406 VRG, L 1710 FRA



Ståltrådborste 0,3 mm

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
60 Ø	1	124.516		



Transportväska i plastmaterial

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TK-S Multi	1	329.908		



Ståltrådborste 0,5 mm

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
65 Ø	1	124.524		



Transportväska L-BOXX®

Beteckning	Utvändiga mått L x B x H	Invändiga mått L x B x H	Vikt	Frp	Beställnr.		
TK-L 136	442 x 357 x 151 mm	378 x 311 x 107 mm	2,2 kg	1	414.085		

Snabbspännmutter



FixTec snabbspännmutter M14

Frp	Beställnr.		
1	313.459		



SDS-Snabbspännmutter M 14

Frp	Beställnr.		
1	253.049		

Handtag



SoftVib handtag

Beteckning	Typ	Frp	Beställnr.		
GS-M M8 SV/S	M 8	1	316.857		



Spännhylsa

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
3 Ø	1	229.741		
1/4" Ø	1	229.776		
6 Ø	1	228.656		
8 Ø	1	229.768		

Tillbehör för raka slipmaskiner

Spännhylsor för H 1105 VE och H 1127 VE

Metallytbearbetning



BME 14-3 L
TRINOXFLEX basmotor
Beställnr. 433.403

Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Max verktygsdiameter	125 mm
Verktygsbredd	100 mm
Verktygsaxel	Snabbkoppling
Varvtal, tomgång	1000-3500/min
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,1 kg



BSE 14-3 100
Satineringsmaskin TRINOXFLEX
Beställnr. 433.411

Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Max verktygsdiameter	125 mm
Verktygsbredd	100 mm
Verktygsaxel	19 mm
Varvtal, tomgång	1000-3500/min
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,9 kg

Grundutrustning:
1 sliptillsats för satinerings BS 100
(433.462)



BSE 14-3 100 Set
Satineringsmaskin TRINOXFLEX i set
Beställnr. 433.438

Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Max verktygsdiameter	125 mm
Verktygsbredd	100 mm
Verktygsaxel	19 mm
Varvtal, tomgång	1000-3500/min
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,9 kg

Grundutrustning:
1 sliptillsats för satinerings BS 100
(433.462) ·
1 st gummiluftrulle (433.896) ·
1 luftpump (256.284) ·
1 slipväv A 280/fine (256.975) ·
1 slippolerhylsa, S 600 (436.429) ·
1 kardborrepolerband S 1500 (436.437) ·
1 sliphylsa MESHFLEX A 400 (434.612) ·
3 sliphylsa ZIRCOFLEX P 80
(3 st. 434.515) ·
3 sliphylsa ZIRCOFLEX P 120
(3 st. 434.523) ·
3 sliphylsa CERAFLX K 120
(3 st. 434.566) ·
3 sliphylsa CORUFLEX P 180
(3 st. 434.574) ·
1 transportväska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insats till transportväska (433.918)



BRE 14-3 125 Set
Rörbandslipmaskin TRINOXFLEX i set
Beställnr. 433.446

Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Bandhastighet	3,5-10 m/sek
Bändimensioner	760 x 40 mm
Rör max Ø	125 mm
Varvtal, tomgång	1000-3500/min
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,6 kg

Grundutrustning:
1 sliptillsats för rörbandslipning
BR 125 (433.470) ·
1 slippolerband S 600 (326.917) ·
1 slipband MESHFLEX A 240
(1 st av 326.879) ·
1 slipband MESHFLEX A 400
(1 st av 326.852) ·
5 slipband CORUFLEX P 80
(5 st. 326.739) ·
5 slipband CORUFLEX P 120
(5 st. 326.755) ·
5 slipband CORUFLEX P 220
(5 st. 326.771) ·
1 transportväska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insats till transportväska (433.918)



BSE 14-3 INOX Set
Satineringsmaskin och
rörbandslipmaskin TRINOXFLEX i set
Beställnr. 433.454

Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Max verktygsdiameter	125 mm
Verktygsbredd	100 mm
Verktygsaxel	19 mm
Bandhastighet	3,5-10 m/sek
Bändimensioner	760 x 40 mm
Rör max Ø	125 mm
Varvtal, tomgång	1000-3500/min
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,6 kg

Grundutrustning:
1 sliptillsats för rörbandslipning
BR 125 (433.470) ·
1 sliptillsats för satinerings BS 100
(433.462) ·
1 st gummiluftrulle (433.896) ·
1 luftpump (256.284) ·
1 slippolerband S 600 (326.917) ·
1 kardborrepolerband S 1500 (326.933) ·
1 slipband MESHFLEX A 240
(1 st av 326.879) ·
1 slipband MESHFLEX A 400
(1 st av 326.852) ·
5 slipband CORUFLEX P 80
(5 st. 326.739) ·
5 slipband CORUFLEX P 120
(5 st. 326.755) ·
5 slipband CORUFLEX P 220
(5 st. 326.771) ·
1 transportväska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insats till transportväska (433.918)





FBE 8-140
Bandfil
Beställnr. 420.530

Upptagen effekt	800 Watt
Avgiven effekt	325 Watt
Bandhastighet	4-12 m/sek
Banddimensioner	520/533 x 4-9 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,4 kg

Grundutrustning:
1 sliparm 9 mm (256.525) ·
1 slipbandset för 9 mm sliparm,
P 40/P 120/P 220 (1 set) ·
1 sidohandtag (194.034) ·
1 sexkantsnyckel SW 5 (115.460)



LBR 1506 VRA
Svetsfog och- rörbandslip 1200 W
Beställnr. 282.499

Upptagen effekt	1200 Watt
Avgiven effekt	700 Watt
Bandhastighet	10-30 m/sek
Banddimensioner	618 x 40 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	4,2 kg

Grundutrustning:
1 sidohandtag (252.721) ·
1 slipband ZIRCOFLEX P 60
(1 st av 445.061) ·
1 slipband ZIRCOFLEX P 120
(1 st av 266.132) ·
1 slipband MESHFLEX A 240
(1 st av 317.977) ·
1 sexkantsnyckel SW 5 (115.460) ·
1 sexkantsnyckel SW 6 (104.167) ·
1 sexkantsnyckel SW 3 (178.772)



FBE 8-140 Set
Band-filmaskin i Set
Beställnr. 420.549

Upptagen effekt	800 Watt
Avgiven effekt	325 Watt
Bandhastighet	4-12 m/sek
Banddimensioner	520/533 x 4-30 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,4 kg



Grundutrustning:
1 sliparm, spetsig, 9 mm (256.525) ·
1 sliparm, med stor rulle, Ø 30/30 mm
(258.888) ·
2 slipband ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
(2 st av 303.615) ·
2 slipband ZIRCOFLEX, P 120, 4 mm
(2 st av 303.623) ·
2 slipband ZIRCOFLEX, P 60, 9 mm
(2 st av 257.105) ·
2 slipband ZIRCOFLEX, P 120, 9 mm
(2 st av 257.102) ·
2 slipband ZIRCOFLEX, P 60, 30 mm
(2 st av 255.328) ·
2 slipband ZIRCOFLEX, P 120, 30 mm
(2 st av 255.329) ·
1 slipband MESHFLEX A 240, 9 mm
(1 st av 318.663) ·
1 slipband MESHFLEX A 240, 30 mm
(1 st av 318.647) ·
1 sidohandtag (194.034) ·
1 sexkantsnyckel SW 5 (115.460) ·
1 transportväska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insats till transportväska (436.623)



LLK 1503 VR
Långhalsad vinkelslip
Beställnr. 315.257

Upptagen effekt	1200 Watt
Avgiven effekt	700 Watt
Max skivdiameter	152 mm
Varvtal, tomgång	1500-4700/min
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,4 kg



Grundutrustning:
1 profileringssten (315.494) ·
1 FixTec snabbspännmutter M 14
(313.459) ·
1 kompaktslipskiva 3 mm, mjuk
(313.416) ·
1 kompaktslipskiva 3 mm, hård
(313.424) ·
1 kompaktslipskiva 6 mm, mjuk
(313.432) ·
1 kompaktslipskiva 6 mm, hård
(313.440) ·
1 transportväska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insats till transportväska (436.658)



ST 1005 VE
Specialisten för trånga hörn och kanter
Beställnr. 259.540

Upptagen effekt	400 Watt
Avgiven effekt	220 Watt
Dimension	39 x 60 mm
Slag	8 mm
Tomgångsslagtal	1200-4500/min
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,2 kg

Grundutrustning:
2 slipskor med kardborreslipkudde
(1 set) ·
10 slippapper, P 60 med kardborre
(258.299) ·
10 slippapper, P 120 med kardborre
(258.300) ·
10 slippapper, P 180 med kardborre
(258.301) ·
10 kardborreväv, A 240, 39 x 60 mm
(258.302) ·
1 sexkantsnyckel SW 3 (217.794)

Produktsortiment 2017

Tillbehör för ytbehandling av metall

Tillbehör för INOXFLEX LE 14-7 125



Tunn kapskiva för rostfritt

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
125 Ø x 1 x 22,2	10	349.836		



Lamellslipskiva för metall och rostfritt

Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925		
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933		



SC-VL polerlamellskiva för metall och rostfritt, bomberad

Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606		



Slipskiva

Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
125 Ø x 6 x 22,2	6 A medium	10	358.711		
125 Ø x 6 x 22,2	3 S fine	10	358.703		



Slipskiva PYRAFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D125 PY-A30 VE10	125 Ø	A 30 (K 600)	10	358.819		
D125 PY-A45 VE10	125 Ø	A 45 (K 400)	10	358.800		
D125 PY-A65 VE10	125 Ø	A 65 (K 280)	10	358.797		
D125 PY-A160 VE10	125 Ø	A 160 (K 120)	10	364.592		



SC fleece Velcro Disc

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614		
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622		
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630		




Polerrondell, Superfinishing

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D125 SU-S600	125 Ø	S 600	1	318.191		
D125 SU-S1500	125 Ø	S 1500	1	318.205		
D125 SU-S2500	125 Ø	S 2500	1	320.234		




Filtsskiva av naturfiber

Beteckning	Dimensioner i mm	Typ	Frp	Beställnr.		
FP D125 H VE5	125 Ø	hård	5	393.347		
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393.355		



Polerpasta, Poli vit

Vikt i kg	Frp	Beställnr.		
0,7	1	255.004		




Polerpasta, Poli blå

Vikt i kg	Frp	Beställnr.		
0,7	1	255.005		



Polerkräm, Poli creme

Vikt i kg	Frp	Beställnr.		
1	1	255.006		



Poli-set Mini, vit / blå/ gräddvit

Beteckning	Vikt i kg	Frp	Beställnr.		
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 set	365.041		



Stöd rondell

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727		



Stödronnell, tjock "Hook"

Dimensioner i mm	Typ	Frp	Beställnr.		
125 Ø x M 14	Kardborre	1	364.584		



Gummiluftrulle

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
ES 100x100	100 Ø x 100	1	433.926		



FixTec snabbspännmutter M14

	Frp	Beställnr.		
	1	313.459		



Luftpump

	Frp	Beställnr.		
	1	256.284		



Transportväska

Beteckning	Storlek (LxBxH)	Frp	Beställnr.		
TK-L 530x375x130	530 x 375 x 130 mm	1	367.192		




Drivrulle

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
RA 60x100	60 Ø x 100	1	255.731		

Insats till transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TKE LE14-7 INOX	1	367.206		



Drivrulle

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
RA 62x70 INOX	62 Ø x 70	1	303.054		

Tillbehör för TRINOXFLEX, LP 1503 VR



Sliptillsats för satinering

Beteckning	Frp	Beställnr.		
BS 100	1	433.462		



Distansringar, sats

	Frp	Beställnr.		
	6	250.522		



Sliptillsats för rörband

Beteckning	Frp	Beställnr.		
BR 125	1	433.470		



INOX Clean spray

Innehåll	Frp	Beställnr.		
400 ml	1	298.301		



Gummiluftrulle

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
AS 100x100	100 Ø x 100	1	433.896		
AS 90x100	90 Ø x 100	1	256.415		

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TKE BSE/BRE14-3	1	433.918		

Insats till transportväska

Transportväska L-BOXX®



Beteckning	Utvändiga mått L x B x H	Invändiga mått L x B x H	Vikt	Frp	Beställnr.		
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093		

Produktsortiment 2017



Poli-clean

Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
100 Ø x 100	extra coarse	1	257.375		



Slipväv, falsad

Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
100 Ø x 100	A 100	1	347.272		
100 Ø x 100	A 180	1	347.280		
100 Ø x 100	A 280	1	347.299		



Slipmopp

Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
100 Ø x 50	P 40	1	250.496		
100 Ø x 50	P 60	1	250.498		
100 Ø x 50	P 80	1	250.499		
100 Ø x 50	P 120	1	250.501		
100 Ø x 50	P 180	1	250.504		
100 Ø x 50	P 240	1	250.505		
100 Ø x 100	P 40	1	358.827		
100 Ø x 100	P 60	1	358.835		
100 Ø x 100	P 80	1	358.843		
100 Ø x 100	P 120	1	358.851		
100 Ø x 100	P 180	1	358.878		
100 Ø x 100	P 240	1	358.886		



Finstiprulle

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
Finstiprulle K60 D100x50	100 Ø x 50	K 60	1	250.525		
Finstiprulle K180 D100x50	100 Ø x 50	K 180	1	250.526		



Nylonborste

Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
100 Ø x 70	S 80	1	251.624		



Slip fleece top

Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	377.910		
100 Ø x 100	A 180 (medium)	1	377.929		
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	377.937		



VA-ståltrådsborste

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
100 Ø x 70	1	251.625		



Slipmopp

Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
100 Ø x 50	A 80 (coarse)	1	250.509		
100 Ø x 50	A 160 (medium)	1	250.510		
100 Ø x 50	A 280 (fine)	1	250.512		
100 Ø x 50	A 400 (very fine)	1	250.513		
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	256.973		
100 Ø x 100	A 160 (medium)	1	256.974		
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	256.975		
100 Ø x 100	A 400 (very fine)	1	256.976		



Lindad ståltrådsborste

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
100 Ø x 70	1	251.626		



Slipmoppväv

Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515		
100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516		
100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894		
100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256.977		
100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256.978		
100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358.908		



Poli-filt

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
100 Ø x 50	1	257.374		



Lumpskiva

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
100 Ø x 10	8	317.950		



Slippolerhylsa

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
90x100 SU-S600	90 Ø x 100	S 600	1	318.175		
90x100 SU-S1500	90 Ø x 100	S 1500	1	318.183		
100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436.429		
100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436.437		



Slipväv, kardborrefäste

Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
600 x 40	A 100	2	281.069		
600 x 40	A 180	2	281.077		
600 x 40	S 400	2	281.085		



Sliphylsa ZIRCOFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
90x100 ZI-P60 VE5	90 Ø x 100	P 60	5	256.285		
90x100 ZI-P100 VE5	90 Ø x 100	P 100	5	256.286		
90x100 ZI-P180 VE5	90 Ø x 100	P 180	5	256.287		
100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434.507		
100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434.515		
100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434.523		



Superfinishing polerband

Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
600 x 40	S 1500	2	318.736		



Sliphylsa CERAFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
100x100 CE-K60 VE5	100 Ø x 100	60	5	434.531		
100x100 CE-K80 VE5	100 Ø x 100	80	5	434.558		
100x100 CE-K120 VE5	100 Ø x 100	120	5	434.566		



Drivrem, kardborrefäste, blå

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
700 x 30	2	281.050		



Sliphylsa CORUFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434.574		
100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434.582		



Självhäftande tape för slipband

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
40 x 5000	1	251.838		



Slipband ZIRCOFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464		
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438.472		
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.480		
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.499		
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502		



Sliphylsa MESHFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
90x100 ME-A100	90 Ø x 100	A 100	1	256.288		
90x100 ME-A240	90 Ø x 100	A 240	1	256.289		
90x100 ME-A400	90 Ø x 100	A 400	1	256.290		
100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434.590		
100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434.604		
100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434.612		



Slipband CERAFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
760x40 CE-K60 VE10	760 x 40	60	10	438.510		
760x40 CE-K80 VE10	760 x 40	80	10	438.529		
760x40 CE-K120 VE10	760 x 40	120	10	438.537		



Slipband, kardborrefäste

Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
600 x 40	P 60	10	284.718		
600 x 40	P 120	10	284.726		



Slipband CORUFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739		
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755		
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906		
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914		

Produktsortiment 2017



Slipband MESHFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895		
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879		
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852		



Superfinishing polerband

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326.917		
760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326.933		

Tillbehör för FBE 8-140



Sliparm 9 mm, spetsig

Dimension av rulle i mm	Frp	Beställnr.		
25 Ø x 9	1	256.525		



Sliparm 9 mm, konvex

Dimension av rulle i mm	Frp	Beställnr.		
25 Ø x 9	1	256.532		



Sliparm, 30 mm, liten rulle

Dimension av rulle i mm	Frp	Beställnr.		
20 Ø x 30	1	255.282		



Sliparm, 30 mm, stor rulle

Dimension av rulle i mm	Frp	Beställnr.		
30 Ø x 30	1	258.888		



Slipband ZIRCOFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303.615		
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434.620		
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303.623		
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257.101		
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257.105		
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434.639		
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257.102		
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538		
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328		
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647		
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329		



Slipband CERAFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
533x4 CE-K60 VE10	533 x 4	60	10	434.655		
533x4 CE-K80 VE10	533 x 4	80	10	434.663		
533x4 CE-K120 VE10	533 x 4	120	10	434.671		
533x9 CE-K60 VE10	533 x 9	60	10	434.698		
533x9 CE-K80 VE10	533 x 9	80	10	434.701		
533x9 CE-K120 VE10	533 x 9	120	10	434.728		
533x30 CE-K60 VE10	533 x 30	60	10	434.736		
533x30 CE-K80 VE10	533 x 30	80	10	434.744		
533x30 CE-K120 VE10	533 x 30	120	10	434.752		



Slipband CORUFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434.760		
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434.779		
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434.787		
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434.795		
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434.809		
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434.817		
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434.825		
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434.833		
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434.841		



Slipband MESHFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663		
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671		
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868		
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647		
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655		



Superfinishing polerband

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
533x30 SU-S600	533 x 30	S 600	1	318.132		
533x30 SU-S1500	533 x 30	S 1500	1	318.140		




Filtband, 9 mm

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
533 x 9	1	259.420		




Filtband, 30 mm

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
533 x 30	1	259.419		



Polerpasta, Poli vit

Vikt i kg	Frp	Beställnr.		
0,7	1	255.004		




Polerpasta, Poli blå

Vikt i kg	Frp	Beställnr.		
0,7	1	255.005		



Polerkräm, Poli creme

Vikt i kg	Frp	Beställnr.		
1	1	255.006		



Poli-set Mini, vit / blå/ gräddvit

Beteckning	Vikt i kg	Frp	Beställnr.		
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 set	365.041		



Transportväska L-BOXX®

Beteckning	Utvändiga mått L x B x H	Invändiga mått L x B x H	Vikt	Frp	Beställnr.		
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093		

Insats till transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TKE FBE 8-140	1	436.623		

Tillbehör LBR 1506 VRA



Slipband ZIRCOFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
618x40 ZI-P36 VE10	618 x 40	P 36	10	223.670		
618x40 ZI-P60 VE10	618 x 40	P 60	10	223.689		
618x40 ZI-P80 VE10	618 x 40	P 80	10	434.876		
618x40 ZI-P120 VE10	618 x 40	P 120	10	266.132		



Slipband CORUFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
618x40 CR-P180 VE10	618 x 40	P 180	10	434.884		
618x40 CR-P240 VE10	618 x 40	P 240	10	434.892		



Slipband MESHFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
618x40 ME-A100 VE3	618 x 40	A 100	3	317.969		
618x40 ME-A240 VE3	618 x 40	A 240	3	317.977		
618x40 ME-A400 VE3	618 x 40	A 400	3	317.985		



Fleeceband


Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
618 x 40	1	255.003		

Tillbehör för LLK 1503 VR



Kompaktslipskiva

Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
152 x 3 x 25	mjuk	1	313.416		
152 x 3 x 25	hård	1	313.424		
152 x 6 x 25	mjuk	1	313.432		
152 x 6 x 25	hård	1	313.440		



Profileringssten

Frp	Beställnr.		
1	315.494		

Produktsortiment 2017



FixTec snabbspännmutter M14

Beteckning	Utvändig mått L x B x H	Invändig mått L x B x H	Vikt	Frp	Beställnr.		
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093		




Transportväska L-BOXX®

Beteckning	Utvändig mått L x B x H	Invändig mått L x B x H	Vikt	Frp	Beställnr.		
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093		

Insats till transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TKE LLK1503	1	436.658		

Tillbehör för ST 1005 VE



Slippapper

Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
39 x 60	P 60	10	258.299		
39 x 60	P 120	10	258.300		
39 x 60	P 180	10	258.301		



Rengöringssvamp

Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
39 x 60	A 240	10	258.302		



Slipsko, fyrkantig

Frp	Beställnr.		
1	258.031		



Polersko, spetsig

Frp	Beställnr.		
1	255.265		



Transportväska med insats

Frp	Beställnr.		
1	319.074		

Sågar



RS 11-28 Universalstigersågen med steglös brytare. 1100 W Beställnr. 432.776

Tomgångsslagtal	0-2700/min
Slag	28 mm
Upptagen effekt	1100 Watt
Avgiven effekt	600 Watt
Max. materialtjocklek, trä	230 mm
Max. materialtjocklek, metall	20 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,6 kg



Grundutrustning:
1 sortiment av sågblad (198.757) ·
1 transportväska (436.607)



SKE 2902 VV Tigersåg med pendelrörelse. 1200 W Beställnr. 331.678

Tomgångsslagtal	0-2600/min
Slag	28 mm
Upptagen effekt	1200 Watt
Avgiven effekt	670 Watt
Kabellängd	4,0 m
Vikt	4 kg



Grundutrustning:
1 sortiment av sågblad (198.757) ·
1 transportväska (912.880)



SBG 4910 Bandsågen med svängbar sågram Beställnr. 390.518

Upptagen effekt	850 Watt
Avgiven effekt	445 Watt
Sågband, dimensioner	1335x13x0,65 mm
Bandhastighet	60 / 80 m/min
Storlek (LxBxH)	640x310x390 mm
Max skärkapacitet, runda tvärsnitt vid 45°/90°	68 mm / 80 mm
Max skärkapacitet, kvadratiska tvärsnitt vid 45°/90°	60 mm / 80 mm
Max skärkapacitet, rektangulära tvärsnitt 45°/90°	68x55 mm / 100x80 mm
Kabellängd	4,0 m
Sågarmens vikt	7,9 kg
Vikt (komplett enhet)	18,0 kg

Grundutrustning:
1 parallellanslag (385.247) ·
1 sågband av bimetal (1 st)



CSM 4060
En mångsidig metallcirkelsåg för
torrkapning
Beställnr. 307.815

Sågklinga Ø	185 mm
Klinghåll Ø	20 mm
Max skärdjup (90°)	0-63 mm
Max materialtjocklek i aluminium 250 N/mm	6 mm
Max materialtjocklek i stål 400 N/mm	10 mm
Varvtal, tomgång	3800/min
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	720 Watt
Kabellängd	4,0 m
Vikt	5,4 kg



Grundutrustning:
2 HM-sågklingor för stål, 38 tand
(185x20mm) (312.304 (2x)) ·
1 parallellslag (312.312) ·
1 ring/öppen nyckel (312.347) ·
1 skyddsglasögon (1 st) ·
1 transportväska (1 st)

Tillbehör för sågar

Tillbehör för SR 602 VV



Rörsågblad

Tänder per tum	Längd i mm	Frp	Beställnr.		
8	150	5	252.329		
8	210	5	251.620		
8	275	5	252.167		
18	230	5	252.136		
18	310	5	252.137		



Kedje-spännanordning

Frp	Beställnr.		
1	251.259		

Tillbehör för SK 602 VV, SKE 2902 VV, S 2902, SK 2903 VV, RS 11-28, RS 29 18.0



Sågblad för metall och plåt

Tänder per tum	Längd i mm	Frp	Beställnr.		
18	100	5	200.700		
14	150	5	200.727		
18	150	5	200.735		
24	150	5	200.743		
10	280	5	201.928		
14	200	5	217.190		



Tigersågblad för trä, plast, lättbetong och andra applikationer

Tänder per tum	Längd i mm	Frp	Beställnr.		
10	150	5	200.778		
6	300	5	201.936		
3	225	5	250.054		
6	150	1	202.061		
3	300	1	206.210		



Tigersågblad sortiment för plast, trä, metall

Längd i mm	Frp	Beställnr.		
150	3	198.757		

Produktsortiment 2017



Transportväska i plastmaterial

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TK-S Multi	1	329.908		



Transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TK-S RS 11-28	1	436.607		

Tillbehör för SBG 4910, 4908



Sågband

Beteckning	Tänder per tum	Storlek (LxBxH)	Frp	Beställnr.		
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	18	1335 x 13 x 0,65 mm	2	399.485		
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	8/12	1335 x 13 x 0,65 mm	3	359.289		
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	10/14	1335 x 13 x 0,65 mm	3	359.130		
SB 1335x13x0,65 WS 18 VE3	18	1335 x 13 x 0,65 mm	3	359.106		
SB 1335x13x0,65 WS 24 VE3	24	1335 x 13 x 0,65 mm	3	359.270		



Spännbackar

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SBG-SP 10 VE2	2	388.718		

Tillbehör för SB 2908



Sågband

Beteckning	Tänder per tum	Längd i mm	Frp	Beställnr.		
Sågband bimetall, 10T/1140mm 3-pck	10	1140	3	232.165		
Sågband bimetall, 18T/1140mm 3-pck	18	1140	3	232.181		
Sågband bimetall 24T/1140mm 3-pck	24	1140	3	232.203		

Tillbehör för CSM 4060



HM sågklinga för stål

Dimensioner i mm	Tänder	Frp	Beställnr.		
185 Ø x 20	38	1	312.304		

Tillbehör för CSE 55 T



Sågklinga med skiftande tandning, standard

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
D160x1,8x20 HM Z24-WZ	160 Ø x 20	1	386.790		



Sågklinga för fina snitt med flat trapetstandning

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
D160x1,8x20 HM Z48-FZ/TR	160 Ø x 20	1	386.774		



Diamantsågklinga

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
D160x2,2x20 DIA Z4-S	160 Ø x 20	1	386.766		



Metallsågklinga med skiftande tandning

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
D160x1,8x20 HM Z38-WZ	160 Ø x 20	1	386.782		

Batterimaskiner

NYHET



DD 2G 10.8-LD
2-växlad Borrskruvdragare 10,8 V
"Light Duty"
Beställnr. 418.064

Batteri/spänning	10,8 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Max mjukt / hårt vridmoment	17 / 34 Nm
Vridmoment, antal	17+1
Tomgångsvarvtal 1:a växel	0-350/min
Tomgångsvarvtal 2:a växel	0-1300/min
Chuck (spännvidd)	0,8 - 10 mm
Max. Borr-Ø i stål	10 mm
Max borrar diameter i trä	25 mm
Vikt utan batteri	0,875 kg



Grundutrustning:
2 batterier 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·
1 laddare CA 10.8 (418.021) ·
1 bälteskrok (430.714) ·
1 bitsförvaring (430.862) ·
1 transportväska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insats till transportväska (440.841)

NYHET



DD 2G 10.8-EC
2-växlad Borrskruvdragare 10,8 V
Beställnr. 418.005

Batteri/spänning	10,8 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Max mjukt / hårt vridmoment	32 / 58 Nm
Vridmoment, antal	20+1
Tomgångsvarvtal 1:a växel	0-450/min
Tomgångsvarvtal 2:a växel	0-1700/min
Chuck (spännvidd)	1,5 - 13 mm
Max. Borr-Ø i stål	13 mm
Max borrar diameter i trä	25 mm
Vikt utan batteri	1,09 kg



Grundutrustning:
1 bitshållare (442.380) ·
1 bälteskrok (430.714) ·
1 bitsförvaring (430.862) ·
1 transportväska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insats till transportväska (440.841)

NYHET



PD 2G 10.8-EC
2-växlad Slagborr/skruvdragare 10,8 V
Beställnr. 418.013

Batteri/spänning	10,8 V
Batterikapacitet	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Max mjukt / hårt vridmoment	32 / 58 Nm
Vridmoment, antal	24+1
Tomgångsvarvtal 1:a växel	0-450/min
Tomgångsvarvtal 2:a växel	0-1700/min
Tomgångsslagtal 1:a växel	0-5850/min
Tomgångsslagtal 2:a växel	0-22100/min
Chuck (spännvidd)	1,5 - 13 mm
Max. Borr-Ø i stål	13 mm
Max borrar diameter i trä	25 mm
Max borr Ø murbruk	13 mm
Vikt utan batteri	1,14 kg



Grundutrustning:
1 bitshållare (442.380) ·
1 bälteskrok (430.714) ·
1 bitsförvaring (430.862) ·
1 transportväska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insats till transportväska (440.841)



DD 2G 18.0
2-växlad Borrskruvdragare 18,0 V
Beställnr. 417.831

Batteri/spänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Max mjukt / hårt vridmoment	52 / 68 Nm
Vridmoment, antal	20+1
Tomgångsvarvtal 1:a växel	0-380/min
Tomgångsvarvtal 2:a växel	0-1650/min
Chuck (spännvidd)	1,5 - 13 mm
Max. Borr-Ø i stål	13 mm
Max borrar diameter i trä	30 mm
Vikt utan batteri	1,4 kg



Grundutrustning:
1 handtag (428.698) ·
1 bälteskrok (430.714) ·
1 bitsförvaring (430.862) ·
1 transportväska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insats till transportväska (423.238)



DD 2G 18.0/2.5 Set
2-växlad Borrskruvdragare 18,0 V
Beställnr. 436.577

Batteri/spänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Max mjukt / hårt vridmoment	52 / 68 Nm
Vridmoment, antal	20+1
Tomgångsvarvtal 1:a växel	0-380/min
Tomgångsvarvtal 2:a växel	0-1650/min
Chuck (spännvidd)	1,5 - 13 mm
Max. Borr-Ø i stål	13 mm
Max borrar diameter i trä	30 mm
Vikt utan batteri	1,4 kg



Grundutrustning:
1 handtag (428.698) ·
1 bälteskrok (430.714) ·
1 bitsförvaring (430.862) ·
2 batterier 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (417.890) ·
1 laddare CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 transportväska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insats till transportväska (423.238)



PD 2G 18.0
2-växlad Slagborr/skruvdragare 18,0 V
Beställnr. 417.858

Batteri/spänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Max mjukt / hårt vridmoment	52 / 65 Nm
Vridmoment, antal	24+1
Tomgångsvarvtal 1:a växel	0-380/min
Tomgångsslagtal 2:a växel	0-1650/min
Tomgångsslagtal 1:a växel	0-4940/min
Tomgångsslagtal 2:a växel	0-21450/min
Chuck (spännvidd)	1,5 - 13 mm
Max. Borr-Ø i stål	13 mm
Max borr Ø murbruk	16 mm
Max borrar diameter i trä	30 mm
Vikt utan batteri	1,4 kg



Grundutrustning:
1 handtag (428.698) ·
1 bälteskrok (430.714) ·
1 bitsförvaring (430.862) ·
1 transportväska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insats till transportväska (423.238)

Produktsortiment 2017



PD 2G 18.0/2.5 Set 2-växlad Slagborr/skruvdragare 18,0 V Beställnr. 436.585

Batteri/spänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Max mjukt / hårt vridmoment	52/65 Nm
Vridmoment, antal	24+1
Tomgångsvarvtal 1:a växel	0-380/min
Tomgångsvarvtal 2:a växel	0-1650/min
Tomgångsslagtal 1:a växel	0-4940/min
Tomgångsslagtal 2:a växel	0-21450/min
Chuck (spännvidd)	1,5 - 13 mm
Max. Borr-Ø i stål	13 mm
Max borr Ø murbruk	16 mm
Max borrar diameter i trä	30 mm
Vikt utan batteri	1,4 kg



Grundutrustning:
1 handtag (428.698) ·
1 bälteskrok (430.714) ·
1 bitsförvaring (430.862) ·
2 batterier 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (417.890) ·
1 laddare CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 transportväska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insats till transportväska (423.238)



ID 1/4" 18.0 Slagskruvdragare 18,0 V Beställnr. 417.866

Batteri/spänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Max vridmoment	180 Nm
Varvtal, tomgång	0-2300/min
Tomgångsslagtal	0-3200/min
Verktysaxel	1/4"
Vikt utan batteri	1,2 kg



Grundutrustning:
1 bälteskrok (430.714) ·
1 bitsförvaring (430.862) ·
1 transportväska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insats till transportväska (423.238)



CHE 18.0-EC Borrhammare kombi 18,0 V Beställnr. 430.005

Batteri/spänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Varvtal, tomgång	0-1400/min
Tomgångsslagtal	0-4500/min
Max styrka, ett slag (EPTA)	1,7 J
Max. Borr-Ø i stål	13 mm
Max borrar diameter i betong	18 mm
Max borrar diameter i trä	20 mm
Verktysaxel	SDS-plus
Vikt utan batteri	2,0 kg



Grundutrustning:
1 handtag (436.364) ·
1 djupanslag (436.372) ·
1 transportväska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insats till transportväska (435.945)



RS 29 18.0 Tigersåg 18,0 V Beställnr. 417.874

Tomgångsslagtal	0-3100/min
Slag	29 mm
Batteri/spänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Vikt utan batteri	2,9 kg

Grundutrustning:
1 transportväska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insats till transportväska (423.246)

NYHET



L 125 18.0-EC Sladdlös vinkelslip 18,0 V, 125mm Beställnr. 417.947

Batteri/spänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Max skivdiameter	125 mm
Varvtal, tomgång	8500/min
Verktysaxel	M 14
Vikt utan batteri	1,75 kg

Grundutrustning:
1 sprängskydd 125 Ø (436.860) ·
1 handtag (450.774) ·
1 klonyckel (100.110) ·
1 spännbricka (335.282) ·
1 spännmutter (100.080) ·
2 batterier 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 laddare CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 transportväska L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insats till transportväska (444.405)

Tillbehör för batterimaskiner

Tillbehör



Blåttandshögtalare med inbygg radio för 18,0 V batterisystem

Beteckning	Storlek (LxBxH)	Vikt utan batteri	Frp	Beställnr.		
SPR 18.0	131 x 129 x 227 mm	0,7 kg	1	417.963		



Softshelljacka med 2 värmenivåer

Beteckning	Storlek	Frp	Beställnr.			
TJ 10.8/18.0 M	M	1	417.998			
TJ 10.8/18.0 L	L	1	423.165			
TJ 10.8/18.0 XL	XL	1	423.173			
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	1	423.181			



LED arbetslampa

Beteckning	Frp	Beställnr.			
WL LED 18.0	1	417.955			



Li-Ion batteri 10,8 V

Beteckning	Batterikapacitet	Batteri/spänning	Frp	Beställnr.		
AP 10.8/2.5	2,5 Ah	10,8 V	1	418.048		
AP 10.8/4.0	4,0 Ah	10,8 V	1	439.657		
AP 10.8/6.0	6,0 Ah	10,8 V	1	438.294		



Li-Ion batteri 18,0 V

Beteckning	Batterikapacitet	Batteri/spänning	Frp	Beställnr.		
AP 18.0/2.5	2,5 Ah	18,0 V	1	445.886		
AP 18.0/5.0	5,0 Ah	18,0 V	1	445.894		



Snabbladdare 10,8 V

Beteckning	Frp	Beställnr.			
CA 10.8	1	418.021			



Snabbladdare

Beteckning	Frp	Beställnr.			
CA 10.8/18.0	1	417.882			



Batteriadapter

Beteckning	Frp	Beställnr.			
PS 10.8/18.0	1	417.971			



Vinkeltillsats

Beteckning	Frp	Beställnr.			
WV 10.8-EC	1	442.372			



Snabbchuck

Beteckning	Frp	Beställnr.			
BF 10.8-EC	1	442.364			



Bitshållare

Beteckning	Frp	Beställnr.			
BV 10.8-EC	1	442.380			



Tillsatshandtag

Beteckning	Frp	Beställnr.			
HZ-S DD/PD 18.0	1	428.698			

Produktsortiment 2017



Diamanttorrborr

Beteckning	D i mm	T i mm	L i mm	Frp	Beställnr.		
DD-DRY D6x30 HEX	6 Ø	30	80	1	386.286		
DD-DRY D8x30 HEX	8 Ø	30	80	1	386.294		
DD-DRY D10x30 HEX	10 Ø	30	80	1	386.308		
DD-DRY D14x30 HEX	14 Ø	30	80	1	386.316		



Kakelborr

Beteckning	D i mm	T i mm	L i mm	Frp	Beställnr.		
TD D5x50 D10	5 Ø	50	110	1	386.324		
TD D6x50 D10	6 Ø	50	110	1	386.332		
TD D8x50 D10	8 Ø	50	110	1	386.340		



Transportväska L-BOXX®

Beteckning	Utvändiga mått L x B x H	Invändiga mått L x B x H	Vikt	Frp	Beställnr.		
TK-L 136	442 x 357 x 151 mm	378 x 311 x 107 mm	2,2 kg	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093		

Insats till transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TKE DD/PD/ID 18.0	1	423.238		
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	1	440.841		
TKE CHE 18.0-EC	1	435.945		
TKE RS 18.0	1	423.246		
TKE L125 18.0-EC	1	444.405		

Giraffen vägg- och takslipmaskin



GE 5

Giraffen vägg- och takslipmaskin Beställnr. 405.884*

Upptagen effekt	500 Watt
Avgiven effekt	270 Watt
Varvtal, tomgång	1100-1650/min
Slipskiva-Ø	225 mm
Verktysaxel	Kardborre
Lutningsvinkel vid huvudet	100 °
Längd	1520 mm
Kabellängd	5,0 m
Vikt	3,9 kg

Grundutrustning:
1 stödrondell supersoft (399.418) ·
1 clip-snabbspännring SH-FC 32 (406.023)



GE 5 + TB-L

Giraffen vägg- och takslipmaskin Beställnr. 409.316*

Grundutrustning:
1 stödrondell supersoft (399.418) ·
1 clip-snabbspännring SH-FC 32 (406.023) ·
1 Transportväska (408.867)



GE 5 + SH Kit

Giraffen vägg- och takslipmaskin Beställnr. 409.375

Grundutrustning:
1 stödrondell supersoft (399.418) ·
1 clip-snabbspännring SH-FC 32 (406.023) ·
4 m antistatisk sugslang Ø 32 mm med snabbkoppling och muff till dammsugaren, med extra luftreglering (406.708)

Kit
System



GE 5 + TB-L + SH

Giraffen vägg- och takslipmaskin Beställnr. 409.391

Grundutrustning:
1 stödrondell supersoft (399.418) ·
1 clip-snabbspännring SH-FC 32 (406.023) ·
4 m antistatisk sugslang Ø 32 mm med snabbkoppling och muff till dammsugaren, med extra luftreglering (406.708) ·
1 Transportväska (408.867)



GE 5 R
Giraffen vägg- och takslipmaskin
Beställnr. 405.892*

Upptagen effekt	500 Watt
Avgiven effekt	270 Watt
Varvtal, tomgång	1100-1650/min
Slipskiva-Ø	225 mm
Verktysaxel	Kardborre
Lutningsvinkel vid huvudet	100 °
Längd	1520 mm
Kabellängd	5,0 m
Vikt	3,9 kg

Grundutrustning:
1 stödrondell supersoft (399.418) ·
1 clip-snabbspänning SH-FC 32 (406.023)



GE 5 R + TB-L
Giraffen vägg- och takslipmaskin
Beställnr. 409.324*

Grundutrustning:
1 stödrondell supersoft (399.418) ·
1 clip-snabbspänning SH-FC 32 (406.023) ·
1 Transportväska (408.867)



GE 5 R + SH Kit
Giraffen vägg- och takslipmaskin
Beställnr. 409.383

Grundutrustning:
1 stödrondell supersoft (399.418) ·
1 clip-snabbspänning SH-FC 32 (406.023) ·
4 m antistatisk sugslang Ø 32 mm med snabbkoppling och muff till dammsugaren, med extra luftreglering (406.708)

Kit
System



GE 5 R + TB-L + SH
Giraffen vägg- och takslipmaskin
Beställnr. 409.405

Grundutrustning:
1 stödrondell supersoft (399.418) ·
1 clip-snabbspänning SH-FC 32 (406.023) ·
4 m antistatisk sugslang Ø 32 mm med snabbkoppling och muff till dammsugaren, med extra luftreglering (406.708) ·
1 Transportväska (408.867)



GSE 5 R + TB-L
Kompakt Okapi® vägg- och takslipmaskin
Beställnr. 416.207*

Upptagen effekt	500 Watt
Avgiven effekt	270 Watt
Varvtal, tomgång	1100-1650/min
Slipskiva-Ø	225 mm
Verktysaxel	Kardborre
Lutningsvinkel vid huvudet	100 °
Längd	1160 mm
Kabellängd	5,0 m
Vikt	3,6 kg

Grundutrustning:
1 stödrondell supersoft (399.418) ·
1 clip-snabbspänning SH-FC 32 (406.023) ·
1 Transportväska (415.189)



GSE 5 R + TB-L + SH
Kompakt Okapi® vägg- och takslipmaskin
Beställnr. 417.823

Grundutrustning:
1 stödrondell supersoft (399.418) ·
1 clip-snabbspänning SH-FC 32 (406.023) ·
4 m antistatisk sugslang Ø 32 mm med snabbkoppling och muff till dammsugaren, med extra luftreglering (406.708) ·
1 Transportväska (415.189)



WSE 7 Vario
Handy Giraff - en liten smidig vägg- och takslipmaskin
Beställnr. 377.821*

Upptagen effekt	710 Watt
Avgiven effekt	420 Watt
Varvtal, tomgång	600-1950/min
Tomgångsvarvtal	
hörnslip	1800-5400/min
Slipskiva-Ø	225 mm
Storlek (LxBxH)	330 x 120 x 170 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,8 kg

* Giraff levereras utan sugslang i kombination med FLEX dammsugare



WSE 7 Vario Set
Handy Giraff - en liten smidig vägg- och takslipmaskin
Beställnr. 385.166*

Upptagen effekt	710 Watt
Avgiven effekt	420 Watt
Varvtal, tomgång	600-1950/min
Tomgångsvarvtal	
hörnslip	1800-5400/min
Slipskiva-Ø	225 mm
Storlek (LxBxH)	330 x 120 x 170 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,8 kg



Grundutrustning:
1 runt sliphuvud med supersoft stödronnell (350.346) ·
1 förp runt slippapper (kardborre) i P 60, 80, 100, 220 ·
1 transportväska (366.641) ·
2 väskinsatser (383.902/383.899)

WST 700 VV Plus, utan sugslang
Vario Giraffen vägg- och takslipmaskin
Beställnr. 374.547*



Upptagen effekt	710 Watt
Avgiven effekt	420 Watt
Varvtal, tomgång	1100-1700/min
Tomgångsvarvtal	
hörnslip	3300-5100/min
Slipskiva-Ø	225 mm
Dimensioner i mm	1330-1730
Kabellängd	4,0 m
Vikt	4,8 kg



Grundutrustning:
Triangulärt sliphuvud (388.289) ·
1 runt sliphuvud med supersoft stödronnell (350.346) ·
1 förp runt slippapper (kardborre) i P 60, 80, 100, 220 ·
Kardborreslippapper, trekant, Select 1 x P 60, 80, 100, 220 ·
1 sexkantsnyckel SW 5 (115.460) ·
1 transportväska (389.986)



WSE 7 Vario Plus
Handy Giraff - en liten smidig vägg- och takslipmaskin
Beställnr. 385.190*

Upptagen effekt	710 Watt
Avgiven effekt	420 Watt
Varvtal, tomgång	600-1950/min
Tomgångsvarvtal	
hörnslip	1800-5400/min
Slipskiva-Ø	225 mm
Storlek (LxBxH)	330 x 120 x 170 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,8 kg



Grundutrustning:
1 runt sliphuvud med supersoft stödronnell (350.346) ·
Triangulärt sliphuvud (388.289) ·
1 förp runt slippapper (kardborre) i P 60, 80, 100, 220 ·
Kardborreslippapper, trekant, Select 1 x P 60, 80, 100, 220 ·
1 transportväska (366.641) ·
2 väskinsatser (383.902/383.899)

WST 700 VV Plus
Vario Giraffen vägg- och takslipmaskin
Beställnr. 350.338



Grundutrustning:
Triangulärt sliphuvud (388.289) ·
1 runt sliphuvud med supersoft stödronnell (350.346) ·
1 förp runt slippapper (kardborre) i P 60, 80, 100, 220 ·
Kardborreslippapper, trekant, Select 1 x P 60, 80, 100, 220 ·
1 sexkantsnyckel SW 5 (115.460) ·
4 m antistatisk sugslang Ø 32 mm med snabbkoppling och muff till dammsugaren, med extra luftreglering (406.708) ·
1 transportväska (389.986)



WST 700 VV
Vario Giraffen vägg- och takslipmaskin
Beställnr. 350.311

Upptagen effekt	710 Watt
Avgiven effekt	420 Watt
Varvtal, tomgång	1100-1700/min
Tomgångsvarvtal	
hörnslip	3300-5100/min
Slipskiva-Ø	225 mm
Dimensioner i mm	1330-1730
Kabellängd	4,0 m
Vikt	4,8 kg



Grundutrustning:
1 runt sliphuvud med supersoft stödronnell (350.346) ·
1 förp runt slippapper (kardborre) i P 60, 80, 100, 220 ·
1 sexkantsnyckel SW 5 (115.460) ·
4 m antistatisk sugslang Ø 32 mm med snabbkoppling och muff till dammsugaren, med extra luftreglering (406.708) ·
1 transportväska (389.986)

GM 320
Mobil arbetsstation för långhalsslipar
Beställnr. 382.167



Anslutningseffekt	2 x 230 V
Storlek (LxBxH)	1140 x 660 x 1780 mm
Verktögsaxel	alla Giraffversioner (ej WSE 7, GSE 5)
Max. arbetshöjd	3200 mm
Vikt	31,5 kg

Grundutrustning:
Adapter för alla FLEX Giraffer (382.205)

Tillbehör för golv- och väggslipning

Tillbehör GE 5 / GE 5 R / GSE 5 R



Förlängningsrör

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
GV 50	500	1	409.294		



Polstrad transportväska

Beteckning	Storlek (LxBxH)	Frp	Beställnr.		
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	1	408.867		
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360	1	415.189		



Insats transportväska för sliphuvud

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TBE-T G	1	408.735		



Insats för transportväska med handtag

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TBE-B G	1	408.743		



Tillsatshandtag

Beteckning	Frp	Beställnr.		
HZ-S G	1	408.972		



Adapter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
GMA G	1	409.308		



Antistatisk sugslang med extra luftreglering

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708		



Snabb-clip adapter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD-FC 32	1	410.497		



Clip-snabbspännring röd

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SH-FC 32	1	406.023		

Tillbehör för WST 700 VV, WSE 7



Runt sliphuvud

Beteckning	Frp	Beställnr.		
VSR D225	1	350.346		



Triangulärt sliphuvud

Beteckning	Frp	Beställnr.		
VSX 290x290	1	388.289		

Stödrondell, adapter



Rund stödrondell, Ø 225 mm

Beteckning	Typ	Frp	Beställnr.		
SP-H D225-10	hård	1	350.362		



Rund stödrondell, Ø 225 mm


Beteckning	Typ	Frp	Beställnr.		
SP-M D225-10	medium	1	352.306		



Rund stödrondell, Ø 225 mm


Beteckning	Typ	Frp	Beställnr.		
SP-S D225-10	soft	1	366.862		

Produktsortiment 2017



Rund stödrondell, Ø 225 mm

Beteckning	Typ	Frp	Beställnr.		
KAD D225/16 Set	supersoft	1	399.418		



Triangulär slipplatta

Frp	Beställnr.		
1	354.988		




Mjuk underläggsplatta

Beteckning	Typ	Höjd	Frp	Beställnr.		
KAD D225/16 S	supersoft	16 mm	1	260.232		
KAD D225/13 S	supersoft	13 mm	1	437.956		



Mjuk underläggsplatta

Beteckning	Typ	Höjd	Frp	Beställnr.		
KAD D225/16 H	hård	16 mm	1	412.899		
KAD D225/13 H	hård	13 mm	1	439.800		



Mellanläggsrondell Ø 225, runt


Beteckning	Frp	Beställnr.		
IP D225-10 VE2	2	377.848		

Kardborrerondell



Kardborre-slipplapper (perforerade)

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D225 PF-P40 VE25	225 Ø	P 40	25	280.739		
D225 PF-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	260.233		
D225 PF-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	260.234		
D225 PF-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	260.235		
D225 PF-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	282.405		
D225 PF-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	311.995		
D225 PF-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	311.987		
D225 PF-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	260.236		



Slippapper SELECTFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D225-10 SE-P16 VE10	225 Ø	P 16	10	350.079		
D225-10 SE-P40 VE20	225 Ø	P 40	20	370.924		
D225-10 SE-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	348.503		
D225-10 SE-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	348.511		
D225-10 SE-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	348.538		
D225-10 SE-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	349.216		
D225-10 SE-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	349.224		
D225-10 SE-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	349.232		
D225-10 SE-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	348.546		
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 Ø	*	25	370.932		

* 5x P 80/100/120/150/180



Slippapper SELECTFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
290-12 SE-P16 VE10	290	P 16	10	350.095		
290-12 SE-P40 VE20	290	P 40	20	370.940		
290-12 SE-P60 VE25	290	P 60	25	348.554		
290-12 SE-P80 VE25	290	P 80	25	348.562		
290-12 SE-P100 VE25	290	P 100	25	348.570		
290-12 SE-P120 VE25	290	P 120	25	349.240		
290-12 SE-P150 VE25	290	P 150	25	349.259		
290-12 SE-P180 VE25	290	P 180	25	349.267		
290-12 SE-P220 VE25	290	P 220	25	348.589		
290-12 SE-P80-180 VE25	290	*	25	370.959		

* 5x P 80/100/120/150/180

Kardborrerondell



Slipnät (kardborre)

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D225 XGT-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	446.173		
D225 XGT-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	446.181		
D225 XGT-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	446.203		
D225 XGT-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	446.211		

Polerrondell, Superfinishing



Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D225 SU-S320 VE10	225 Ø	S 320	10	281.026		
D225 SU-S1200 VE10	225 Ø	S 1200	10	281.018		



Rengöringssvamp

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D225 SC-A100 VE10	225 Ø	A 100	10	281.042		




Rengöringssvamp

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D225 SC-A180 VE10	225 Ø	A 180	10	281.034		



Polersvamp (kardborre)

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
PS-W 225/5 VE5	225 Ø	mjuk	5	280.992		



Diamantslipskiva

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
DP 30 DRY D225	225 Ø	30	1	419.060		
DP 50 DRY D225	225 Ø	50	1	419.079		
DP 80 DRY D225	225 Ø	80	1	419.087		
DP 100 DRY D225	225 Ø	100	1	419.095		

Andra tillbehör



Transportväska

Beteckning	Storlek (LxBxH)	Frp	Beställnr.			
TK-L 609x409x201	609 x 409 x 201 mm	1	366.641			

Väskinsats - lock

Beteckning	Frp	Beställnr.			
TKE-T WSE7	1	383.902			

Väskinsats - botten

Beteckning	Frp	Beställnr.			
TKE-B WSE7	1	383.899			



Transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.			
TK-S WST/WSE 7	1	389.986			

Ytbearbetning slipning, roterande



SE 14-2 125 Set
SUPRAFLEX, kraftfull multitalang:
lackade ytor, trä, sten och metall
Beställnr. 391.174

Max stödrondell Ø	125 mm
Varvtal, tomgång	600-2100/min
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Verktysaxel	M 14
Storlek (LxBxH)	365x150x120 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,6 kg



Grundutrustning:
1 sugkäpa SG D125 SE (393.363) ·
1 utsugadapter SAD-C D32 AS (393.398) ·
1 sidohandtag SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
1 stödrondell SP D125-8 H/F (391.727) ·
4 ark sandpapper Ø 125 mm (1 set) ·
1 klonyckel (392.537) ·
1 sexkantsnyckel SW 14 (102.229) ·
1 insexnyckel, SW 5 lång (392.731) ·
3 kabelhållare (252.188 (3x)) ·
1 transportväska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insats till transportväska (414.158)



SE 14-2 150 Set
SUPRAFLEX, kraftfull multitalang:
lackade ytor, trä, sten och metall
Beställnr. 419.206

Max stödrondell Ø	150 mm
Varvtal, tomgång	600-2100/min
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Verktysaxel	M 14
Storlek (LxBxH)	365x200x120 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,6 kg



Grundutrustning:
1 sugkäpa SG D150 SE (419.176) ·
1 sidohandtag SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
1 stödrondell SP D150-8/6 H/F (419.192) ·
4 ark sandpapper Ø 150 mm (1 set) ·
1 klonyckel (392.537) ·
1 sexkantsnyckel SW 14 (102.229) ·
1 insexnyckel, SW 5 lång (392.731) ·
3 kabelhållare (252.188 (3x)) ·
1 transportväska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insats till transportväska (414.158)



LG 1704 VR
1500 watt slipmaskin utan utsug,
178 mm
Beställnr. 293.768

Max skivdiameter	178 mm
Varvtal, tomgång	1400-4200/min
Upptagen effekt	1500 Watt
Avgiven effekt	1000 Watt
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,7 kg

Grundutrustning:
1 sidohandtag (252.721)



LK 604
1200 watt slipmaskin utan utsug,
175 mm
Beställnr. 250.346

Max skivdiameter	175 mm
Varvtal, tomgång	4000/min
Upptagen effekt	1200 Watt
Avgiven effekt	720 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,2 kg

Grundutrustning:
1 sidohandtag (252.721) ·
1 klonyckel (100.110) ·
1 elastisk rondell 170 Ø +
spännmutter M 14 (124.079)



SFE 8-2 115
Slipmaskinen för trånga utrymmen,
800 W
Beställnr. 420.565

Upptagen effekt	800 Watt
Avgiven effekt	325 Watt
Varvtal, tomgång	700-2300/min
Max skivdiameter	115 mm
Sliphuvudhöjd	13 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,5 kg

Grundutrustning:
1 sidohandtag (194.034) ·
1 slippapper PURFLEX P 40
(1 st av 381.209) ·
1 slippapper PURFLEX P 80
(1 st av 381.225) ·
1 slippapper PURFLEX P 120
(1 st av 381.241) ·
1 stödrondell Ø 80 mm med
kardborrefäste (296.115)

Ytbearbetning slipning, excentrisk



XS 713
230 Watt lätthanterlig Excenterslip
Beställnr. 334.111

Upptagen effekt	230 Watt
Avgiven effekt	75 Watt
Tomgångsslagtal	12000/min
Slag	1,6 mm
Slippapper	Ø 125 mm
Slipmedelfastsättning	Kardborre
Kabellängd	4,0 m
Vikt	1,3 kg

Grundutrustning:
1 slippapper, 8-håligt m kardborre
(1 st) ·
1 damppåse (332.992) ·
1 adapter för dammsugare (333.026)



ORE 125-2
Behändig excenterroterande
slipmaskin med varvtalsreglering,
125 mm
Beställnr. 429.872

Upptagen effekt	200 Watt
Varvtal, tomgång	8000 - 13000/min
Tomgångsslagtal	16000 - 26000/min
Slag	2,0 mm
Stödrondell	Ø 125 mm
Slipmedelfastsättning	Kardborre
Dammsugaranslutning	Ø 27 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	1,2 kg

Grundutrustning:
1 stödplatta med kardborrefäste
(436.348) ·
1 PES microfilterpatron med filter
(407.984)



ORE 125-2 Set
Excenterslipmaskin med variabelt
varvtal i set, 125 mm
Beställnr. 429.880

Upptagen effekt	200 Watt
Varvtal, tomgång	8000 - 13000/min
Tomgångsslagtal	16000 - 26000/min
Slag	2,0 mm
Stödrondell	Ø 125 mm
Slipmedelfastsättning	Kardborre
Dammsugaranslutning	Ø 27 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	1,2 kg



Grundutrustning:
1 stödplatta med kardborrefäste
(436.348) ·
1 PES microfilterpatron med filter
(407.984) ·
1 slippapper SELECTFLEX P 80
(1 st 380.547) ·
1 slippapper PURFLEX P 120
(1 st 380.687) ·
1 transportväska L-BOXX® 136
(414.085) ·
1 insats till transportväska (412.198)



ORE 150-3
Kraftfullt excenterroterande med
varvtalsreglering, 150 mm
Beställnr. 379.441

Upptagen effekt	350 Watt
Varvtal, tomgång	5800 - 10000/min
Tomgångsslagtal	11600 - 20000/min
Slag	3,0 mm
Stödrondell	Ø 150 mm
Slipmedelfastsättning	Kardborre
Dammsugaranslutning	Ø 27 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,1 kg

Grundutrustning:
1 stödrondell med kardborre, hård
(408.301) ·
1 PES microfilterpatron med filter
(407.984) ·
1 sexkantsnyckel SW 5 (115.460)



ORE 150-5 Set
Kraftfullt excenterroterande med
varvtalsreglering i set, 150 mm
Beställnr. 379.611

Upptagen effekt	350 Watt
Varvtal, tomgång	5800 - 10000/min
Tomgångsslagtal	11600 - 20000/min
Slag	5,0 mm
Stödrondell	Ø 150 mm
Dammsugaranslutning	Ø 27 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,1 kg



Grundutrustning:
1 stödrondell med kardborre, hård
(408.301) ·
1 PES microfilterpatron med filter
(407.984) ·
1 slippapper SELECTFLEX P 80
(1 st 408.174) ·
1 slippapper PURFLEX P 120
(1 st 408.050) ·
1 sexkantsnyckel SW 5 (115.460) ·
1 transportväska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insats till transportväska (407.895)



ORE 150-3 Set
Kraftfullt excenterroterande med
varvtalsreglering i set, 150 mm
Beställnr. 379.603

Upptagen effekt	350 Watt
Varvtal, tomgång	5800 - 10000/min
Tomgångsslagtal	11600 - 20000/min
Slag	3,0 mm
Stödrondell	Ø 150 mm
Slipmedelfastsättning	Kardborre
Dammsugaranslutning	Ø 27 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,1 kg



Grundutrustning:
1 stödrondell med kardborre, hård
(408.301) ·
1 PES microfilterpatron med filter
(407.984) ·
1 slippapper SELECTFLEX P 80
(1 st 408.174) ·
1 slippapper PURFLEX P 120
(1 st 408.050) ·
1 sexkantsnyckel SW 5 (115.460) ·
1 transportväska L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 insats till transportväska (407.895)



X 1107 VE
Den starka 710 Watt-excenterslipen
med dammsug
Beställnr. 218.669

Upptagen effekt	710 Watt
Avgiven effekt	420 Watt
Slag	8,8 mm
Tomgångsslagtal	4300-13000/min
Max skivdiameter	150 mm
Slipmedelfastsättning	Kardborre
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,7 kg

Grundutrustning:
1 sidohandtag (194.034) ·
1 öppen nyckel SW 14 (100.102) ·
1 sexkantsnyckel SW 14 (102.229) ·
1 bygelhandtag (239.771) ·
1 stödrondell (hård) Ø 150 mm med
kardborrefäste (228.176) ·
Startset med slipmedel:
5 varierade kornstorlekar



ORE 150-5
Kraftfullt excenterroterande med
varvtalsreglering, 150 mm
Beställnr. 379.468

Upptagen effekt	350 Watt
Varvtal, tomgång	5800 - 10000/min
Tomgångsslagtal	11600 - 20000/min
Slag	5,0 mm
Stödrondell	Ø 150 mm
Slipmedelfastsättning	Kardborre
Dammsugaranslutning	Ø 27 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,1 kg

Grundutrustning:
1 stödrondell med kardborre, hård
(408.301) ·
1 PES microfilterpatron med filter
(407.984) ·
1 sexkantsnyckel SW 5 (115.460)



MS 713
Mini vibrationsslip i hanterligt
ergonomiskt utförande
Beställnr. 332.380

Upptagen effekt	220 Watt
Avgiven effekt	120 Watt
Tomgångsslagtal	14000/min
Slag	1,6 mm
Slippapper	115 x 105 mm
Slipmedelfastsättning	Kardborre/klämma
Kabellängd	4,0 m
Vikt	1,2 kg

Grundutrustning:
1 hålgörare för papper (333.018) ·
1 dammpåse (332.992) ·
1 adapter för dammsugare (333.026)

Produktsortiment 2017



OSE 80-2 **Planslipmaskin med variabelt varvtal** **Beställnr. 429.821**

Upptagen effekt	200 Watt
Varvtal, tomgång	8000 - 13000/min
Tomgångsslagtal	16000 - 26000/min
Slag	2,0 mm
Stödplatta	80 x 130 mm
Slipmedelfastsättning	Kardborre
Dammsugaranslutning	Ø 27 mm
Vikt	1,2 kg

Grundutrustning:
1 stödplatta m kardborre 80x130 8F
(436.305) ·
1 PES microfilterpatron med filter
(407.984)



OSE 80-2 Set **Planslipmaskin med variabelt varvtal** **i set** **Beställnr. 429.848**

Upptagen effekt	200 Watt
Varvtal, tomgång	8000 - 13000/min
Tomgångsslagtal	16000 - 26000/min
Slag	2,0 mm
Stödplatta	80 x 130 mm
Slipmedelfastsättning	Kardborre
Dammsugaranslutning	Ø 27 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	1,2 kg



Grundutrustning:
1 stödplatta m kardborre 80x130 8F
(436.305) ·
1 PES microfilterpatron med filter
(407.984) ·
1 slippapper SELECTFLEX P 80
(1 st 380.776) ·
1 slippapper PURFLEX P 120
(1 st 380.903) ·
1 transportväska L-BOXX® 136
(414.085) ·
1 insats till transportväska (412.198)



ODE 100-2 Set **Deltaslipmaskin med variabelt varvtal** **i set** **Beställnr. 429.864**

Upptagen effekt	200 Watt
Varvtal, tomgång	8000 - 13000/min
Tomgångsslagtal	16000 - 26000/min
Slag	2,0 mm
Stödplatta	100 x 150 mm
Slipmedelfastsättning	Kardborre
Dammsugaranslutning	Ø 27 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	1,2 kg



Grundutrustning:
1 stödplatta med kardborrefäste
(436.321) ·
1 PES microfilterpatron med filter
(407.984) ·
1 slippapper SELECTFLEX P 80
(1 st 380.997) ·
1 slippapper PURFLEX P 120
(1 st 381.136) ·
1 transportväska L-BOXX® 136
(414.085) ·
1 insats till transportväska (412.198)



ODE 100-2 **Deltaslipmaskin med variabelt varvtal** **Beställnr. 429.856**

Upptagen effekt	200 Watt
Varvtal, tomgång	8000 - 13000/min
Tomgångsslagtal	16000 - 26000/min
Slag	2,0 mm
Stödplatta	100 x 150 mm
Slipmedelfastsättning	Kardborre
Dammsugaranslutning	Ø 27 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	1,2 kg

Grundutrustning:
1 stödplatta med kardborrefäste
(436.321) ·
1 PES microfilterpatron med filter
(407.984)

Tillbehör för slipbearbetning av ytor

Slipark SFE 8-2 115



Slippapper PURFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195		
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209		
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217		
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225		
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233		
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241		
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268		
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276		



Kardborrevelour

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
80 Ø	1	296.155		

Sliprondeller Ø 125, Ø 150



Slippapper, ZiRCOFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185		
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193		
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207		



Slippapper CERAFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215		
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223		
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231		



Slippapper, CORKFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D125 CO-P280 VE15	125 Ø	P 280	15	393.258		
D125 CO-P400 VE15	125 Ø	P 400	15	393.266		
D125 CO-P800 VE15	125 Ø	P 800	15	393.274		



Filtskiva av naturfiber

Beteckning	Dimensioner i mm	Typ	Frp	Beställnr.		
FP D125 H VE5	125 Ø	hård	5	393.347		
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393.355		



SC fleece Velcro Disc

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614		
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622		
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630		



Slippapper SELECTFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D125-8 SE-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.520		
D125-8 SE-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.539		
D125-8 SE-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.547		
D125-8 SE-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.555		
D125-8 SE-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.563		
D125-8 SE-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.571		
D125-8 SE-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.598		
D125-8 SE-P220 VE50	125 Ø	P 220	50	380.601		
D125-8 SE-P320 VE50	125 Ø	P 320	50	380.628		
D125-8 SE-P400 VE50	125 Ø	P 400	50	380.636		



Slippapper PURFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644		
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652		
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660		
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679		
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687		
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695		
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709		



Slipmesh MESHFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D125 ME-A100 VE5	125 Ø	A 100	5	380.717		
D125 ME-A280 VE5	125 Ø	A 280	5	380.725		
D125 ME-S1500 VE5	125 Ø	S 1500	5	380.733		

Produktsortiment 2017




Diamantslipskiva

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817		
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825		
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833		
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841		
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868		
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876		
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884		
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965		



Slippapper SELECTFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D150-15 SE-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.085		
D150-15 SE-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.166		
D150-15 SE-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.174		
D150-15 SE-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.182		
D150-15 SE-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.190		
D150-15 SE-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.204		
D150-15 SE-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.212		
D150-15 SE-P220 VE50	150 Ø	P 220	50	408.220		
D150-15 SE-P320 VE50	150 Ø	P 320	50	408.239		
D150-15 SE-P400 VE50	150 Ø	P 400	50	408.247		




Slippapper PURFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D150-15 PU-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.018		
D150-15 PU-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.026		
D150-15 PU-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.034		
D150-15 PU-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.042		
D150-15 PU-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.050		
D150-15 PU-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.069		
D150-15 PU-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.077		



Slipmesh MESHFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D150 ME-A100 VE5	150 Ø	A 100	5	408.255		
D150 ME-A280 VE5	150 Ø	A 280	5	408.263		
D150 ME-S1500 VE5	150 Ø	S 1500	5	408.271		



Diamantslipskiva

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951		
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978		
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986		
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994		
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001		
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028		
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036		
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044		
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052		


Slipark XS 713



Slippapper PURFLEX


Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D125-XS PU-P40 VE25	125 Ø	P 40	25	334.308		
D125-XS PU-P60 VE25	125 Ø	P 60	25	334.324		
D125-XS PU-P80 VE25	125 Ø	P 80	25	334.340		
D125-XS PU-P100 VE25	125 Ø	P 100	25	318.027		
D125-XS PU-P120 VE25	125 Ø	P 120	25	317.993		
D125-XS PU-P180 VE25	125 Ø	P 180	25	318.000		
D125-XS PU-P220 VE25	125 Ø	P 220	25	318.019		

Slipark OSE 80-2




Slippapper SELECTFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
80x133 SE-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.741		
80x133 SE-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.768		
80x133 SE-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.776		
80x133 SE-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.784		
80x133 SE-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.792		
80x133 SE-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.806		
80x133 SE-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.814		
80x133 SE-P220 VE50	80 x 133	P 220	50	380.822		
80x133 SE-P320 VE50	80 x 133	P 320	50	380.830		
80x133 SE-P400 VE50	80 x 133	P 400	50	380.849		



Slippapper PURFLEX


Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
80x133 PU-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.857		
80x133 PU-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.865		
80x133 PU-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.873		
80x133 PU-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.881		
80x133 PU-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.903		
80x133 PU-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.911		
80x133 PU-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.938		



Slipmesh MESHFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
80x133 ME-A100 VE5	80 x 133	A 100	5	380.946		
80x133 ME-A280 VE5	80 x 133	A 280	5	380.954		
80x133 ME-S1500 VE5	80 x 133	S 1500	5	380.962		

Slipark MS 713



Slippapper PURFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
115x105 PU-P40 VE25	115 x 105	P 40	25	334.251		
115x105 PU-P60 VE25	115 x 105	P 60	25	334.286		
115x105 PU-P80 VE25	115 x 105	P 80	25	332.771		
115x105 PU-P100 VE25	115 x 105	P 100	25	332.798		
115x105 PU-P120 VE25	115 x 105	P 120	25	332.801		
115x105 PU-P180 VE25	115 x 105	P 180	25	332.828		
115x105 PU-P220 VE25	115 x 105	P 220	25	332.836		

Slipark ODE 100-2



Slippapper SELECTFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
100x150 SE-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	380.970		
100x150 SE-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	380.989		
100x150 SE-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	380.997		
100x150 SE-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.004		
100x150 SE-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.012		
100x150 SE-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.020		
100x150 SE-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.039		
100x150 SE-P220 VE50	100 x 150	P 220	50	381.047		
100x150 SE-P320 VE50	100 x 150	P 320	50	381.055		
100x150 SE-P400 VE50	100 x 150	P 400	50	381.063		



Slippapper PURFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
100x150 PU-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	381.071		
100x150 PU-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	381.098		
100x150 PU-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	381.101		
100x150 PU-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.128		
100x150 PU-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.136		
100x150 PU-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.144		
100x150 PU-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.152		



Slipmesh MESHFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
100x150 ME-A100 VE5	100 x 150	A 100	5	381.160		
100x150 ME-A280 VE5	100 x 150	A 280	5	381.179		
100x150 ME-S1500 VE5	100 x 150	S 1500	5	381.187		

Tillbehör för SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



Måleri/Trä Set

Beteckning	Frp	Beställnr.		
P-Box SE 14-2 125	1 set	393.436		



Måleri/Trä Set

Beteckning	Frp	Beställnr.		
Paint-Set D150	1 set	408.468		



Inox-Set

Beteckning	Frp	Beställnr.		
I-Box SE 14-2 125	1 set	393.428		



Sten-Set

Beteckning	Frp	Beställnr.		
S-Box SE 14-2 125	1 set	393.444		



Stödrondell

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727		
SP D150-8/6 H/F	150 Ø	1	419.192		



Borste

Beteckning	Verktysaxel	Frp	Beställnr.		
BT-NY D130/50 P46 M14	M 14	1	409.030		



Skyddskåpa med vridbart kantsegment

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363		

Produktsortiment 2017



Skyddskåpa med vridbart kantsegment

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176		



FixTec snabbspännmutter M14

Frp	Beställnr.		
1	313.459		



Borstkrans

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076		
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138		
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184		
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146		



Klonyckel

Beteckning	Frp	Beställnr.		
Nyckel, 35x5 gek	1	398.365		



Antistatisk sugslang med extra luftreglering

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708		

Frp	Beställnr.		
1	104.167		



Sidohandtag

Beteckning	Frp	Beställnr.		
GS-S SE14-2	1	391.581		



Insexnyckel, SW 5 lång

Frp	Beställnr.		
1	392.731		



Klämfläns

Beteckning	Frp	Beställnr.		
CF SE 14-2	1	393.371		



Insexnyckel, SW 4

Frp	Beställnr.		
1	102.229		



Spännmutter M14

Frp	Beställnr.		
1	100.080		



Transportväska L-BOXX®

Beteckning	Utvändiga mått L x B x H	Invändiga mått L x B x H	Vikt	Frp	Beställnr.		
TK-L 102	442 x 357 x 117 mm	378 x 313 x 71 mm	2,1 kg	1	414.077		
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093		

Insats till transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166		
TKE SE 14-2 125/150	1	414.158		

Tillbehör ORE 125-2



Stödrondell


Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
SP D125-8	125 Ø	1	379.379*		
SP D125-8 (FL)	125 Ø	1	436.348		

Tillbehör ORE 150-3/ORE 150/5



Stödrondell, mjuk


Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
SP-S D150	150 Ø	1	408.298		



Stödrondell, hård

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
SP-H D150	150 Ø	1	408.301		

Tillbehör för OSE 80-2



Stödplatta

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
SP 80x133-8F	80 x 130	1	379.344*		
SP 80x133-8F (FL)	80 x 130	1	436.305		

Tillbehör för ODE 100-2



Stödplatta Delta

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
SP 100x150-7	100 x 150	1	379.360*		
SP 100x150-7 (FL)	100 x 150	1	436.321		

Andra tillbehör OSE, ODE, ORE




PES mikrofilterpatron

Beteckning	Frp	Beställnr.		
FP E D27	1	407.984		



PES mikrofilter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
PF-PES	1	407.992		



Pappersfilterpåsar

Beteckning	Frp	Beställnr.		
FT-ODE/ODE/ORE VE5	5	379.336		

* För maskiner med Beställnr. 379.XXX

Produktsortiment 2017



Antistatisk sugslang

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395		



Adapter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD 27 AS	1	382.736		



Transportväska L-BOXX®

Beteckning	Utvändiga mått L x B x H	Invändiga mått L x B x H	Vikt	Frp	Beställnr.		
TK-L 136	442 x 357 x 151 mm	378 x 311 x 107 mm	2,2 kg	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093		

Insats till transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TKE ORE 150	1	407.895		
TKE 4x D150	1	407.704		
TKE OSE/ODE/ORE 125	1	412.198		

Tillbehör för LK 604, LG 1704 VR



Elastisk stödrondell med spännmutter M 14

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
170 Ø	1	124.079		



Spännmutter M14

Frp	Beställnr.		
1	124.109		

Tillbehör för XS 713



Stödrondell

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
125 Ø	1	334.146		

Tillbehör för X 1107 VE



Stödrondell

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
SP-H D150-6 X1107	150 Ø	hård	1	228.176		
SP-S D150-6 X1107	150 Ø	soft	1	228.184		

Betong- och ROT maskiner



WST 1000 FV Betong Giraffen för golv, väggar och tak

Skivdiameter	125 mm
Varvtal, tomgång	8000/min
Upptagen effekt	1010 Watt
Avgiven effekt	600 Watt
Verktysaxel	28 mm Ø
Dimensioner i mm	1330-1650
Kabellängd	5,0 m
Vikt	5,5 kg



Grundutrustning:
1 FixTec snabbspännmutter M 14 (313.459) ·
4 m antistatisk sugslang Ø 32 mm med snabbkoppling och muff till dammsugaren (406.708) ·
1 transportväska (389.986)



WST 1000 FV, Kit Turbo-jet Beställnr. 355.747

Grundutrustning:
WST 1000 FV + 1 Turbo-Jet slipskål (349.623)

WST 1000 FV, Kit Turbo-jet utan slang Beställnr. 378.224*

Grundutrustning:
WST 1000 FV + 1 Turbo-Jet slipskål (349.623)



WST 1000 FV, Thermo-whirljet kit Beställnr. 355.755

Grundutrustning:
WST 1000 FV + 1 Thermo-whirljet (323.071)

WST 1000 FV, Kit Thermo-whirljet utan slang Beställnr. 378.194*

Grundutrustning:
WST 1000 FV + 1 Thermo-whirljet (323.071)



WST 1000 FV, Kit Estrich-whirljet Beställnr. 355.763

Grundutrustning:
WST 1000 FV + 1 Estrich-whirljet (324.361)

WST 1000 FV, Kit Estrich-whirljet utan slang Beställnr. 378.208*

Grundutrustning:
WST 1000 FV + 1 Estrich-whirljet (324.361)



WST 1000 FV, Kit betong whirljet Beställnr. 355.771

Grundutrustning:
WST 1000 FV + 1 Betong Whirljet (323.063)

WST 1000 FV, Kit Betong whirljet utan slang Beställnr. 378.216*

Grundutrustning:
WST 1000 FV + 1 Betong Whirljet (323.063)



RE 14-5 115 RETECFLEX - det universella multiverktyget för sanering och renovering

Max skivdiameter	115 mm
Max fråshuvud Ø	80 mm
Varvtal, tomgång	1800-5200/min
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Verktysaxel	M 14
Storlek (LxBxH)	340x185x145 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,1 kg



Grundutrustning:
1 SoftVib-handtag (325.376) ·
1 sugkåpa Ø 115 mm med borstkrans (366.528) ·
1 sugkåpa med ställbart djup Ø 80 mm (366.897) ·
1 stödronnell Ø 115/M14 kardborrefäste (366.609) ·
Slippappers set Ø 115 (1 set) ·
1 klonyckel (366.536) ·
1 sexkantsnyckel SW 14 (102.229) ·
1 transportväska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insats till transportväska (414.182)



RE 14-5 115, Kit Fråskropp spetsiga trissor Beställnr. 369.217

Grundutrustning:
RE 14-5 115 + 1 Fråskropp spets Ø 80, M 14 (366.552)



RE 14-5 115, Kit Fråskropp flata trissor Beställnr. 369.225

Grundutrustning:
RE 14-5 115 + 1 Fråskropp flatspets, Ø 80, M 14 (366.560)



RE 14-5 115, Kit B-Jet Beställnr. 369.233

Grundutrustning:
RE 14-5 115 + 1 Beton-Jet diamant slipskål (418.757)

* Giraff levereras utan sugslang i kombination med FLEX dammsugare

Produktsortiment 2017



RE 14-5 115, Kit E-Jet
Beställnr. 369.241

Grundutrustning:
RE 14-5 115 + 1 Estrich-Jet diamant
slipskål (418.803)



RE 14-5 115, Kit S-Jet
Beställnr. 369.268

Grundutrustning:
RE 14-5 115 + 1 diamantslipskål Surface
Jet (418.811)



RE 14-5 115, Kit TC-Jet
Beställnr. 369.276

Grundutrustning:
RE 14-5 115 + 1 TC-Jet hårdmetall
slipskål (418.897)



RE 14-5 115, Kit PKD-Jet
Beställnr. 389.587

Grundutrustning:
RE 14-5 115 + 1 PCD slipskål (418.889)



LD 15-10 125, Kit E-Jet
Beställnr. 405.957

Grundutrustning:
LD 15-10 125 + 1 Estrich-Jet diamant
slipskål (359.394)



LD 15-10 125, Kit PKD-Jet
Beställnr. 405.973

Grundutrustning:
LD 15-10 125 + 1 PCD slipskål (359.416)



LD 15-10 125, Kit PKD-Jet 5-C
Beställnr. 406.007

Grundutrustning:
LD 15-10 125 + 1 PCD slipskål 5-C
(406.015)



LD 15-10 125 R
Kompakt betongslipmaskin med
svängbar kåpa för dammfri slipning
nära hörn och kanter, 125 mm

Skivdiameter	125 mm
Varvtal, tomgång	10000/min
Upptagen effekt	1450 Watt
Avgiven effekt	950 Watt
Vibration	< 6,4 m/s ²
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,9 kg



Grundutrustning:
1 dammsugkåpa med borstkrans
(393.363) ·
1 bygelhandtag (1 st) ·
3 kabelhållare (252.188 (3x)) ·
1 sexkantsnyckel SW 14 (102.229) ·
1 utsugadapter SAD-C D32 AS (393.398) ·
1 klönyckel (392.537) ·
1 transportväska L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 insats till transportväska (414.131)



LD 15-10 125
Kompakt betongslipmaskin för
dammfri slipning, 125 mm

Skivdiameter	125 mm
Varvtal, tomgång	10000/min
Upptagen effekt	1450 Watt
Avgiven effekt	950 Watt
Vibration	< 6,4 m/s ²
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,2 kg



Grundutrustning:
1 sugskåpa med gummi utsugsring
(421.111) ·
1 bygelhandtag (1 st) ·
3 kabelhållare (252.188 (3x)) ·
1 sexkantsnyckel SW 14 (102.229) ·
1 utsugadapter SAD-C D25-32 AS
(320.188) ·
1 klönyckel (392.537) ·
1 transportväska L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 insats till transportväska (414.131)



LD 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet
Beställnr. 405.906

Grundutrustning:
LD 15-10 125 R + 1 Turbo-Jet slipskål
(348.899)



LD 15-10 125, Kit Turbo-Jet
Beställnr. 405.914

Grundutrustning:
LD 15-10 125 + 1 Turbo-Jet slipskål
(348.899)



LD 15-10 125 R, Kit TH-Jet
Beställnr. 405.922

Grundutrustning:
LD 15-10 125 R + 1 diamantslipskål
Thermo Jet (359.378)



LD 15-10 125, Kit TH-Jet
Beställnr. 405.930

Grundutrustning:
LD 15-10 125 + 1 diamantslipskål Thermo
Jet (359.378)



LD 15-10 125 R, Kit E-Jet
Beställnr. 405.949

Grundutrustning:
LD 15-10 125 R + 1 Estrich-Jet diamant
slipskål (359.394)



LD 15-10 125 R, Kit PKD-Jet
Beställnr. 405.965

Grundutrustning:
LD 15-10 125 R + 1 PCD slipskål
(359.416)



LD 18-7 125 R, Kit PKD-Jet 5-C
Beställnr. 408.654

Grundutrustning:
LD 18-7 125 R + 1 PCD slipskål 5-C
(406.015)



LD 15-10 125 R, Kit PKD-Jet 5-C
Beställnr. 405.981

Grundutrustning:
LD 15-10 125 R + 1 PCD slipskål 5-C
(406.015)



LD 18-7 150 R
1800 watt kraftfull slipmaskin med
svängbar kåpa för slipning nära kanter
och hörn, 150 mm

Skivdiameter	150 mm
Varvtal, tomgång	7000/min
Upptagen effekt	1800 Watt
Avgiven effekt	1200 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	4,3 kg



LD 18-7 125 R
1800 watt kraftfull slipmaskin med
svängbar kåpa för slipning nära kanter
och hörn, 125 mm

Skivdiameter	125 mm
Varvtal, tomgång	7000/min
Upptagen effekt	1800 Watt
Avgiven effekt	1200 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	4,2 kg



Grundutrustning:
1 dammsugkåpa med borstkrans
(393.363) ·
1 bygelhandtag (1 st) ·
3 kabelhållare (252.188 (3x)) ·
1 sexkantsnyckel (102.229) ·
1 utsugadapter (340.790) ·
1 klonyckel (392.537) ·
1 spännmutter M 14 (100.080) ·
1 transportväska (329.908)



Grundutrustning:
1 dammsugkåpa med borstkrans
(419.176) ·
1 bygelhandtag (1 st) ·
3 kabelhållare (252.188 (3x)) ·
1 sexkantsnyckel (102.229) ·
1 spännmutter M 14 (100.080) ·
1 klonyckel (392.537) ·
1 transportväska (329.908)




LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet
Beställnr. 418.765

Grundutrustning:
LD 18-7 150 R + 1 Turbo-Jet slipskål
(418.935)



LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet
Beställnr. 408.603

Grundutrustning:
LD 18-7 125 R + 1 Turbo-Jet slipskål
(348.899)



LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet
Beställnr. 418.773

Grundutrustning:
LD 18-7 150 R + 1 diamantslipskål
Thermo Jet (418.919)



LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet
Beställnr. 408.611

Grundutrustning:
LD 18-7 125 R + 1 diamantslipskål
Thermo Jet (359.378)



LD 18-7 150 R, Kit E-Jet
Beställnr. 418.781

Grundutrustning:
LD 18-7 150 R + 1 Estrich-Jet diamant
slipskål (418.927)



LD 18-7 125 R, Kit E-Jet
Beställnr. 408.638

Grundutrustning:
LD 18-7 125 R + 1 Estrich-Jet diamant
slipskål (359.394)



LD 18-7 150 R, Kit PKD-Jet
Beställnr. 418.854

Grundutrustning:
LD 18-7 150 R + 1 PCD slipskål 6-C
(418.943)



LD 18-7 125 R, Kit PKD-Jet
Beställnr. 408.646

Grundutrustning:
LD 18-7 125 R + 1 PCD slipskål (359.416)



LD 24-6 180
Kraftfull betong/saneringsslip för stora ytor, Ø 180

Skivdiameter	180 mm
Varvtal, tomgång	6500/min
Upptagen effekt	2400 Watt
Avgiven effekt	1450 Watt
Verktogsaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	6,6 kg



Grundutrustning:
1 sugskåpa med gummi utsugsring (421.154) ·
1 utsugadapter (393.398) ·
1 spännmutter M 14 (100.080) ·
1 spännbricka SW 17 (191.604) ·
1 bygelhandtag (1 st) ·
3 kabelhållare (302.538 (3x)) ·
1 sexkantsnyckel SW 6 (256.832) ·
1 klonyckel (392.537) ·
1 transportväska (329.908)



LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet
Beställnr. 420.514

Grundutrustning:
LD 24-6 180 + 1 Turbo-Jet slipskål (420.409)




LD 24-6 180, Kit TH-Jet
Beställnr. 418.870

Grundutrustning:
LD 24-6 180 + 1 diamantslipskål Thermo Jet (359.386)



LD 24-6 180, Kit E-Jet
Beställnr. 418.862

Grundutrustning:
LD 24-6 180 + 1 Estrich-Jet diamant slipskål (359.408)



LD 24-6 180, Kit PKD-Jet 6-C
Beställnr. 420.522

Grundutrustning:
LD 24-6 180 + 1 PCD slipskål 6-C (420.425)

Tillbehör för betong- och RÖT-maskiner

Tillbehör för WST 1000 FV saneringsslip



Diamantslipskål Turbo-Jet

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	349.623		




Diamantslipskål Thermo-Whirljet

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.071		



Estrich-Whirljet diamant slipskål

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
E-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	324.361		



Beton-Whirljet diamant slipskål

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
B-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.063		



Utsugsring av gummi

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
125 Ø	1	257.246		



Betongsliphuvud utan slipskiva

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
VSB D125	125 Ø	1	350.931		



Antistatisk sugslang med extra luftreglering

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708		



Snabb-clip adapter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD-FC 32	1	410.497		



Sugkåpa

Diameter i mm	Frp	Beställnr.		
115 Ø	1	366.528		



Transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TK-S WST/WSE 7	1	389.986		



Borstkrans

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
BK-H RE14-5-115	115 Ø	1	369.454		

Tillbehör för RETECFLEX



Stödrondell Ø 115, mjuk

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
115 Ø	1	366.609		



SoftVib handtag

Beteckning	Typ	Frp	Beställnr.		
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376		



Slippapper PURFLEX

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195		
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209		
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217		
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225		
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233		
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241		
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268		
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276		



Klonyckel

	Frp	Beställnr.		
	1	366.536		



Transportväska L-BOXX®

Beteckning	Utvändiga mått L x B x H	Invändiga mått L x B x H	Vikt	Frp	Beställnr.		
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093		



Diamantslipskiva

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197		
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200		
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219		
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227		
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235		
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243		
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251		
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278		



Sugkåpa för fräsarbeten

Diameter i mm	Frp	Beställnr.		
80 Ø	1	369.314		

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TKE RE 14-5	1	414.182		



Transportväska L-BOXX®

Beteckning	Utvändiga mått L x B x H	Invändiga mått L x B x H	Vikt	Frp	Beställnr.		
TK-L 102	442 x 357 x 117 mm	378 x 313 x 71 mm	2,1 kg	1	414.077		

Insats till transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166		

Produktsortiment 2017



Clip adapter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



Beton-Jet diamant slipskål

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
B-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.757		



Snabb-clip adapter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD-FC 32	1	410.497		



Estrich-Jet diamant slipskål

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
E-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.803		



Perforator/fråshuvud med HSS-skärhjul

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
80 Ø	1	366.757		



Diamantslipskål Surface Jet

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
S-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.811		



HSS skärhjul

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
38 Ø	4	366.765		



PKD slipskål

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
PKD-Jet 4-Cut D115 C M14	115 Ø	1	418.889		



Fråshuvud komplett, spetsig

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
80 Ø	1	366.552		



TC-Jet hårdmetall slipskål

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
TC-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.897		



HM fräshjul, spetsig

	Frp	Beställnr.		
	1 set	366.501		



Diamantslipskål Turbo-Jet

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
Turbo-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.846		

Tillbehör för saneringsslip LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Fråshuvud komplett, flatspetsig

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
80 Ø	1	366.560		



Diamantslipskål Thermo Jet

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
TH-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.378		
TH-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.919		
TH-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.386		



HM fräshjul, flatspets

	Frp	Beställnr.		
	1 set	366.617		



Estrich-Jet diamant slipskål

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
E-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.394		
E-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.927		
E-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.408		



Skyddsskåpa med vridbart kantsegment

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176		



Diamantslipskål Surface Jet

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
S-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.424		



Borstkrans

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076		
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138		
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184		
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146		



PKD slipskål

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
PKD-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.416		

Skyddsskåpa med sugring av gummi

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
SG D125 LD	125 Ø	1	421.111		
SG D180 LD	180 Ø	1	421.154		



PKD slipskål

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	125 Ø	1	406.015		
PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	150 Ø	1	418.943		
PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	180 Ø	1	420.425		

Utsugsring av gummi



Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
125 Ø	1	257.246		
180 Ø	1	258.626		



Diamantslipskål Turbo-Jet

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
Turbo-Jet D125 22,2	125 Ø	1	348.899		
Turbo-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.935		
Turbo-Jet D180 22,2	180 Ø	1	420.409		

Transportväska L-BOXX®



Beteckning	Utvändiga mått L x B x H	Invändiga mått L x B x H	Vikt	Frp	Beställnr.		
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093		



Diamant slipskål

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
Basic-Cut D125 22,2	125 Ø	1	420.417		

Insats till transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TKE LD 15-10 125	1	414.131		

Tillbehör för LD 15-10 125 / R och LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180



Skyddsskåpa med vridbart kantsegment

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363		

Transportväska i plastmaterial



Beteckning	Frp	Beställnr.		
TK-S Multi	1	329.908		

Produktsortiment 2017



Transportväska L-BOXX®

Beteckning	Utvändiga mått L x B x H	Invändiga mått L x B x H	Vikt	Frp	Beställnr.		
TK-L 102	442 x 357 x 117 mm	378 x 313 x 71 mm	2,1 kg	1	414.077		
TK-L 136	442 x 357 x 151 mm	378 x 311 x 107 mm	2,2 kg	1	414.085		

Insats till transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166		

Insats till transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TKE 4x D150	1	407.704		

Tillbehör för HPI 603



Hårdmetallfräsar

Typ	Frp	Beställnr.		
Platt	28	256.587		



Hårdmetallfräsar

Typ	Frp	Beställnr.		
Spets	35	256.589		



Anslutningsmuff

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD D32-36	1	257.169		

Specialverktyg



MS 1706 FR Set Kraftfull spårsåg med dubbla klingor Beställnr. 329.673

Skärdjup	0-35 mm
Spårbredd	10-30 mm
Skivdiameter	140 mm
Varvtal, tomgång	7500/min
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	950 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	4,6 kg



Grundutrustning:
 2 Diamantjet VI-Speedcut-kapskiva
 140 mm Ø (334.464 (2x)) ·
 1 sidohandtag (194.034) ·
 1 SDS-Clic snabbspännmutter M 14
 (253.049) ·
 Distansbricka (251.478 (1x)) ·
 Stabelbrickor (318.914 (2x)) ·
 Spännbricka (191.612 (2x)) ·
 1 brytverktyg (229.253) ·
 1 adapter för dammsugare (327.026) ·
 Kabelhållare (252.188 (3x)) ·
 1 transportväska (327.034)



F 1109 Unik fräsmaskin för hängrännor, 710 W Beställnr. 251.338


Upptagen effekt	710 Watt
Avgiven effekt	420 Watt
Varvtal, tomgång	10000/min
Hyvelbredd	40 mm
Hyveldjup	6 / 8 mm
Antal skär	4 st
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,9 kg



Grundutrustning:
 1 sats HSS-vändskär (4st) (241.091) ·
 1 Torxskruvmejsel (258.861) ·
 1 nyckel, öppen SW 30/17 (106.461) ·
 1 transportväska L-BOXX® 238
 (414.093) ·
 1 insats till transportväska (434.248)

Tillbehör för specialverktyg

Tillbehör för MS 1706 FR Set



Diamantkapskiva, Diamanttjet VI - Speedcut

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
140 Ø	1	334.464		



Clip adapter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



Snabb-clip adapter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD-FC 32	1	410.497		

Tillbehör för F 1109



Vändskär, HM

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
21 x 21	4	229.555		



Vändskär av snabbstål, HSS

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
21 x 21	4	241.091		



Transportväska L-BOXX®

Beteckning	Utvändiga mått L x B x H	Invändiga mått L x B x H	Vikt	Frp	Beställnr.		
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093		

Insats till transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TKE F1109	1	434.248		

Borrhammare



FHE 2-22 SDS-plus Borrhammare 2,3 kg, SDS-plus Beställnr. 413.674

Varvtal, tomgång	0-1400/min
Tomgångsslagtal	0-4300/min
Max styrka, ett slag (EPTA)	2,1 J
Max borrar diameter i betong	22 mm
Max. Borr-Ø i stål	13 mm
Max borrar diameter i trä	26 mm
Upptagen effekt	710 Watt
Verktysaxel	SDS-plus
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,3 kg



Grundutrustning:
1 handtag (416.126) ·
1 borrarjupanslag (416.118) ·
1 transportväska L-BOXX® 136
(414.085) ·
1 insats till transportväska (414.042)



CHE 2-28 SDS-plus Universal Borrhammare 2,5 kg, SDS-plus Beställnr. 413.666

Varvtal, tomgång	0-1300/min
Tomgångsslagtal	0-4000/min
Max styrka, ett slag (EPTA)	2,7 J
Max borrar diameter i betong	26 mm
Max. Borr-Ø i stål	13 mm
Max borrar diameter i trä	30 mm
Upptagen effekt	800 Watt
Verktysaxel	SDS-plus
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,65 kg



Grundutrustning:
1 handtag (417.742) ·
1 borrarjupanslag (417.769) ·
1 transportväska L-BOXX® 136
(414.085) ·
1 insats till transportväska (414.042)



CHE 4-32 SDS-plus Kombi Borrhammare 4 kg, SDS-plus Beställnr. 428.337

Varvtal, tomgång	0-850/min
Tomgångsslagtal	0-3700/min
Max styrka, ett slag (EPTA)	4,8 J
Max borrar diameter i betong	32 mm
Max borrar diameter i murverk	82 mm
Max. Borr-Ø i stål	13 mm
Max borrar diameter i trä	32 mm
Upptagen effekt	900 Watt
Verktysaxel	SDS-plus
Kabellängd	4,0 m
Vikt	4,6 kg



Grundutrustning:
1 handtag (436.232) ·
1 borrarjupanslag (436.062) ·
1 transportväska L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 insats till transportväska (429.104)

Produktsortiment 2017

NYHET



**CHE 5-40 SDS-max
Kombi Borrhammare 5 kg, SDS-max
Beställnr. 439.665**

Varvtal, tomgång 0-380/min
Tomgångsslagtal 1300-2900/min
Max styrka, ett slag (EPTA) 10 J
Antal mejselinställningar 12
Max borrar diameter i betong 40 mm
Max borrar diameter i murverk 90 mm
Max. Borr-Ø i stål 13 mm
Max borrar diameter i trä 32 mm
Upptagen effekt 1050 Watt
Verktogsaxel SDS-max
Kabellängd 4,0 m
Vikt 6,4 kg



Grundutrustning:
1 handtag (1 st) ·
1 transportväska (1 st)



**DH 5 SDS-max
Mejselhammare, 5 kg, SDS-max
Beställnr. 365.920**

Tomgångsslagtal 3500/min
Upptagen effekt 1050 Watt
Max styrka, ett slag (EPTA) 6,7 J
Antal mejselinställningar 12
Verktogsaxel SDS-max
Kabellängd 4,0 m
Vikt 5 kg



Grundutrustning:
1 handtag (370.916) ·
1 tub fett (370.894) ·
1 transportväska (402.583)

Tillbehör för borhammare

Tillbehör för SDS-plus



Borr, SDS 2-plus

Beteckning	Diameter i mm	Längd i mm	Frp	Beställnr.		
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4	110	1	367.931		
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5	110	1	367.958		
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6	110	1	367.966		
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5	160	1	367.974		
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6	160	1	367.982		
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8	160	1	367.990		
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10	160	1	368.008		
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12	160	1	368.016		
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6	210	1	368.024		
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8	210	1	368.032		
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10	210	1	368.040		
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12	210	1	368.059		
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14	210	1	368.067		
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16	210	1	368.075		
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8	260	1	368.083		
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10	260	1	368.091		
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12	260	1	368.105		
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14	260	1	368.113		
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16	310	1	368.121		
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18	200	1	368.148		
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20	200	1	368.156		
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18	450	1	368.164		
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20	450	1	368.172		
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22	450	1	368.180		
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25	450	1	368.199		



Plattmejsel, SDS-plus

Dimensioner i mm	Typ	Frp	Beställnr.		
20 x 250	Platt	1	368.490		



Spetsmejsel, SDS-plus

Dimensioner i mm	Typ	Frp	Beställnr.		
250	Spets	1	368.504		



Bred plattmejsel, SDS-plus

Dimensioner i mm	Typ	Frp	Beställnr.		
40 x 250	Spatel	1	368.512		



Vinklad kakelmejsel, SDS-plus

Dimensioner i mm	Typ	Frp	Beställnr.		
40 x 250	skålad	1	368.628		



Mejsel- och borrarset, SDS-plus

Frp	Beställnr.		
1	368.571		



Hammarbör set SDS-plus

Beteckning	Frp	Beställnr.		
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	1	414.026		



Hammarbör set SDS-plus

Beteckning	Diameter i mm	Längd i mm	Frp	Beställnr.		
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8	250	5	414.034		



Snabbchuck

Diameter i mm	Frp	Beställnr.		
1,5-13	1	272.639		



Adapter, SDS-plus

Frp	Beställnr.		
1	368.652		

Tillbehör för SDS-max



Borr, SDS 2-max

Beteckning	Diameter i mm	Längd i mm	Frp	Beställnr.		
HD 2-C D12x340 SDS-max	12	340	1	368.202		
HD 2-C D14x340 SDS-max	14	340	1	368.210		
HD 2-C D15x340 SDS-max	15	340	1	368.229		
HD 2-C D12x540 SDS-max	12	540	1	368.237		
HD 2-C D14x540 SDS-max	14	540	1	368.245		
HD 2-C D15x540 SDS-max	15	540	1	368.253		



Borr, SDS 4-max

Beteckning	Diameter i mm	Längd i mm	Frp	Beställnr.		
HD 4-C D16x340 SDS-max	16	340	1	368.261		
HD 4-C D18x340 SDS-max	18	340	1	368.288		
HD 4-C D20x320 SDS-max	20	320	1	368.296		
HD 4-C D22x320 SDS-max	22	320	1	368.318		
HD 4-C D25x320 SDS-max	25	320	1	368.326		
HD 4-C D28x370 SDS-max	28	370	1	368.334		
HD 4-C D30x370 SDS-max	30	370	1	368.342		
HD 4-C D32x370 SDS-max	32	370	1	368.350		
HD 4-C D35x370 SDS-max	35	370	1	368.369		
HD 4-C D16x540 SDS-max	16	540	1	368.377		
HD 4-C D18x540 SDS-max	18	540	1	368.385		
HD 4-C D20x520 SDS-max	20	520	1	368.393		
HD 4-C D22x520 SDS-max	22	520	1	368.407		
HD 4-C D24x520 SDS-max	24	520	1	368.415		
HD 4-C D25x520 SDS-max	25	520	1	368.423		
HD 4-C D28x570 SDS-max	28	570	1	368.431		
HD 4-C D30x570 SDS-max	30	570	1	368.458		
HD 4-C D32x570 SDS-max	32	570	1	368.466		
HD 4-C D35x570 SDS-max	35	570	1	368.474		
HD 4-C D40x570 SDS-max	40	570	1	368.482		



Plattmejsel, SDS-max

Dimensioner i mm	Typ	Frp	Beställnr.		
25 x 400	Platt	1	368.539		



Spetsmejsel, SDS-max

Dimensioner i mm	Typ	Frp	Beställnr.		
400	Spets	1	368.547		

Produktsortiment 2017



Bred plattmejsel, SDS-max

Dimensioner i mm	Typ	Frp	Beställnr.		
50 x 400	Spatel	1	368.555		



Vinklad kakelmejsel, SDS-max

Dimensioner i mm	Typ	Frp	Beställnr.		
50 x 300	skålad	1	368.563		



Mejselset, SDS-max

	Frp	Beställnr.			
	1	368.601			

Andra tillbehör



Borrdammsadapter

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025		



Transportväska L-BOXX®

Beteckning	Utvändiga mått L x B x H	Invändiga mått L x B x H	Vikt	Frp	Beställnr.		
TK-L 136	442 x 357 x 151 mm	378 x 311 x 107 mm	2,2 kg	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093		

Insats till transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.			
TKE CHE2-28/FHE2-22	1	414.042			

Insats till transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.			
TKE CHE 4-32	1	429.104			

Säkerhetsdammsugare, kompaktklass



VC 21 L MC
Säkerhetsdammsugare med manuellt filterrengöringssystem, 20 l, klass L
Beställnr. 405.418

Upptagen effekt P. max.	1250 Watt
Max volymflöde	3600 L/min
Max vakum	21000 Pa
Filteryta	3000 cm ²
Behållarvolym	20 L
Vätskekapacitet	11 L
Elverktygsuttag	100-2000 Watt
Storlek (LxBxH)	430 x 380 x 506 mm
Kabellängd	5,0 m
Vikt	7,4 kg

Grundutrustning:
Sugslang 32 mm Ø x 3.5 m med krök (385.484) ·
1 filterenhet klass L/M (385.085) ·
2x sugrör av aluminium, 0,5 m (385.522) ·
1 kombinationsgolvmunstycke, vändbart (385.565) ·
1 rundborste (385.646) ·
1 fogmunstycke (385.530) ·
1 möbelmunstycke (385.549) ·
1 dammsugarpåse, väv (385.093) ·
1 dammsugarpåse, papper (385.107) ·
1 sugrörshållare (410.993) ·
1 kabelkrok (410.705) ·
1 adapter Ø 27-32 mm (385.506)



VCE 26 L MC
Säkerhetsdammsugare med manuellt filterrengöringssystem, 25 l, klass L
Beställnr. 405.426

Upptagen effekt P. max.	1250 Watt
Max volymflöde	3600 L/min
Max vakum	21000 Pa
Filteryta	3000 cm ²
Behållarvolym	25 L
Vätskekapacitet	16 L
Elverktygsuttag	100-2600 Watt
Storlek (LxBxH)	475 x 377 x 526 mm
Kabellängd	7,5 m
Vikt	8,4 kg

Grundutrustning:
Sugslang 32 mm Ø x 3.5 m med krök (385.484) ·
1 filterenhet klass L/M (385.085) ·
2x sugrör av aluminium, 0,5 m (385.522) ·
1 kombinationsgolvmunstycke, vändbart (385.565) ·
1 rundborste (385.646) ·
1 fogmunstycke (385.530) ·
1 möbelmunstycke (385.549) ·
1 dammsugarpåse, väv (385.093) ·
1 dammsugarpåse, papper (385.107) ·
1 sugrörshållare (410.993) ·
1 kabelkrok (410.705) ·
1 flexibel slang stropp för slanghållaren (411.108) ·
1 låda för tillbehör med hållare (411.124) ·
1 adapter Ø 27-32 mm (385.506)



Säkerhetsdammsugare Bygg/Verkstad

NYHET



VCE 33 L MC Säkerhetsdammsugare med manuellt filterrengöringssystem, 30 l, klass L Beställnr. 444.103

Upptagen effekt P. max.	1400 Watt
Max volymflöde	4500 L/min
Max vakuum	25000 Pa
Filteryta	5000 cm ²
Behållarvolym	30 L
Vätskekapacitet	17 L
Elverktysuttag	100-2400 Watt
Storlek (LxBxH)	565 x 385 x 520 mm
Kabellängd	7,5 m
Vikt	14,5 kg

Grundutrustning:

- 1 sugslang 32 mm Ø x 4 m (445.037) ·
- 1 flatvecksfilter PES L/M/H (445.118) ·
- 1 dammsugarpåse, fleece, klass L/M (1 st av 445.088) ·
- 1 dammsugarpåse, papper (1 st av 445.061) ·
- 3x 35 cm INOX sug-rör (445.207) ·
- 1 böj (445.010) ·
- 1 golvmunstycke (445.509) ·
- 1 fogmunstycke (385.530) ·
- 1 möbelmunstycke (385.549) ·
- 1 rundborste (385.646) ·
- 1 adapter Ø 25-32 mm, antistatisk (445.029) ·
- 1 expander (1 st) ·
- Slangklämma (1 st)



NYHET



VCE 33 M AC Säkerhetsdammsugare med automatiskt filterrengöringssystem, 30 l, klass M Beställnr. 444.138

Upptagen effekt P. max.	1400 Watt
Max volymflöde	4500 L/min
Max vakuum	25000 Pa
Filteryta	5000 cm ²
Behållarvolym	30 L
Vätskekapacitet	17 L
Elverktysuttag	100-2400 Watt
Storlek (LxBxH)	565 x 385 x 565 mm
Kabellängd	7,5 m
Vikt	15,2 kg



Grundutrustning:

- Antistatisk sugslang Ø 32 mm x 4 m med clipanslutning inklusive luftreglering och sugadapter SAD-C D25-32AS (406.708) ·
- 1 L-BOXX® hållare (445.169) ·
- 1 flatvecksfilter PES L/M/H (445.118) ·
- 1 dammsugarpåse, fleece, klass L/M (445.088) ·
- 1 dammsugarpåse, papper (445.061) ·
- 1 adapter Ø 25-32 mm, antistatisk (445.029) ·
- Slangklämma (2 st)



VCE 33 M AC-Kit Beställnr. 445.991

- Grundutrustning:
- VCE 33 M AC + 1 städset (445.053)

NYHET



VCE 33 L AC Säkerhetsdammsugare med automatiskt filterrengöringssystem, 30 l, klass L Beställnr. 444.111

Upptagen effekt P. max.	1400 Watt
Max volymflöde	4500 L/min
Max vakuum	25000 Pa
Filteryta	5000 cm ²
Behållarvolym	30 L
Vätskekapacitet	17 L
Elverktysuttag	100-2400 Watt
Storlek (LxBxH)	565 x 385 x 565 mm
Kabellängd	7,5 m
Vikt	15,2 kg



Grundutrustning:

- Antistatisk sugslang Ø 32 mm x 4 m med clipanslutning inklusive luftreglering och sugadapter SAD-C D25-32AS (406.708) ·
- 1 L-BOXX® hållare (445.169) ·
- 1 flatvecksfilter PES L/M/H (445.118) ·
- 1 dammsugarpåse, fleece, klass L/M (445.088) ·
- 1 dammsugarpåse, papper (445.061) ·
- 1 adapter Ø 25-32 mm, antistatisk (445.029) ·
- Slangklämma (2 st)



NYHET



VCE 44 L AC Säkerhetsdammsugare med automatiskt filterrengöringssystem, 42 l, klass L Beställnr. 444.154

Upptagen effekt P. max.	1400 Watt
Max volymflöde	4500 L/min
Max vakuum	25000 Pa
Filteryta	5000 cm ²
Behållarvolym	42 L
Vätskekapacitet	26 L
Elverktysuttag	100-2400 Watt
Storlek (LxBxH)	565 x 385 x 650 mm
Kabellängd	7,5 m
Vikt	16,7 kg



Grundutrustning:

- Antistatisk sugslang Ø 32 mm x 4 m med clipanslutning inklusive luftreglering och sugadapter SAD-C D25-32AS (406.708) ·
- 1 L-BOXX® hållare (445.169) ·
- 1 flatvecksfilter PES L/M/H (445.118) ·
- 1 dammsugarpåse, fleece, klass L/M (445.088) ·
- 1 dammsugarpåse, papper (445.061) ·
- 1 adapter Ø 25-32 mm, antistatisk (445.029) ·
- Slangklämma (2 st)



VCE 44 L AC-Kit Beställnr. 446.009

- Grundutrustning:
- VCE 44 L AC + 1 städset (445.053)



VCE 33 L AC-Kit Beställnr. 445.983

- Grundutrustning:
- VCE 33 L AC + 1 städset (445.053)

Produktsortiment 2017

NYHET



VCE 44 M AC
Säkerhetsdammsugare med
automatiskt filterrengöringssystem,
42 l, klass M
Beställnr. 444.170

Upptagen effekt P. max.	1400 Watt
Max volymflöde	4500 L/min
Max vakum	25000 Pa
Filteryta	5000 cm ²
Behållarvolym	42 L
Vätskekapacitet	26 L
Elverktygsuttag	100-2400 Watt
Storlek (LxBxH)	565 x 385 x 650 mm
Kabellängd	7,5 m
Vikt	16,7 kg

Kit
System

Grundutrustning:
Antistatisk sugslang Ø 32 mm x 4 m med
clipanslutning inklusive luftreglering
och sugadapter SAD-C D25-32AS
(406.708) ·
1 L-BOXX® hållare (445.169) ·
1 flatvecksfilter PES L/M/H (445.118) ·
1 dammsugarpåse, fleece, klass L/M
(445.088) ·
1 dammsugarpåse, papper (445.061) ·
1 adapter Ø 25-32 mm, antistatisk
(445.029) ·
Slangklämma (2 st)



NYHET



VCE 44 H AC
Säkerhetsdammsugare med
automatisk filterrengöring, 42 l,
klass H
Beställnr. 444.197

Upptagen effekt P. max.	1400 Watt
Max volymflöde	4500 L/min
Max vakum	25000 Pa
Filteryta	5000 cm ²
Behållarvolym	42 L
Vätskekapacitet	26 L
Elverktygsuttag	100-2400 Watt
Storlek (LxBxH)	565 x 385 x 650 mm
Kabellängd	7,5 m
Vikt	17,6 kg

Kit
System

Grundutrustning:
Antistatisk sugslang Ø 32 mm x 4 m med
clipanslutning inklusive luftreglering
och sugadapter SAD-C D25-32AS
(406.708) ·
1 L-BOXX® hållare (445.169) ·
1 flatvecksfilter PES L/M/H (445.118) ·
1 flatvecksfilter klass H/HEPA 14
(445.126) ·
1 säkerhetsavfallspåse (445.096) ·
1 adapter Ø 25-32 mm, antistatisk
(445.029) ·
Slangklämma (2 st)



VCE 44 M AC-Kit
Beställnr. 446.017

Grundutrustning:
VCE 45 M AC + 1 städset (445.053)



VCE 44 H AC-Kit
Beställnr. 446.025

Grundutrustning:
VCE 45 M AC + 1 städset (445.053)



NYHET



VCE 44 M AC Air
Säkerhetsdammsugare med
automatiskt filterrengöringssystem,
42 l, klass M
Beställnr. 444.189

Upptagen effekt P. max.	1400 Watt
Max volymflöde	4500 L/min
Max vakum	25000 Pa
Filteryta	5000 cm ²
Behållarvolym	42 L
Vätskekapacitet	26 L
Elverktygsuttag	100-2400 Watt
Storlek (LxBxH)	565 x 385 x 650 mm
Kabellängd	7,5 m
Vikt	17,5 kg

Kit
System

Grundutrustning:
Antistatisk sugslang Ø 32 mm x 4 m med
clipanslutning inklusive luftreglering
och sugadapter SAD-C D25-32AS
(406.708) ·
1 L-BOXX® Air hållare (445.177) ·
1 flatvecksfilter PES L/M/H (445.118) ·
1 dammsugarpåse, fleece, klass L/M
(445.088) ·
1 dammsugarpåse, papper (445.061) ·
1 adapter Ø 25-32 mm, antistatisk
(445.029) ·
Slangklämma (2 st) ·
1 handtag (445.150)



Tillbehör för säkerhetsdammsugare

Tillbehör för VC/VCE 21, 26 L MC



Sugslang

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SH 32x3.5m	1	385.484		




Adapter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD D27-32	1	385.506		




Filterenhet

Beteckning	Frp	Beställnr.		
FE VC/E 21-26 PET M	1	385.085		



Dammsugarpåse, fleece


Beteckning	Frp	Beställnr.		
FS-F VC/E 21-26 L VE5	5	385.093		



Avfallspåse

Beteckning	Frp	Beställnr.		
ES-PP VC/E 21-26 VE5	5	385.107		

Tillbehör för VCE 33, 44 L/M/H




Flatvecksfilter, PES

Beteckning	Frp	Beställnr.		
FE VCE PES L/M/H	1	445.118		



Filterenhet

Beteckning	Frp	Beställnr.		
FE VCE44 H/HEPA	1	445.126		




Flatvecksfilter, PES

Beteckning	Frp	Beställnr.		
VFE VCE L/M/H	1	445.134		




Dammsugarpåse, fleece

Beteckning	Frp	Beställnr.		
FS-F VCE L/M VE5	5	445.088		




Longlife filterpåse

Beteckning	Frp	Beställnr.		
FS-LL VCE 33/44	1	445.517		



Säkerhetsavfallspåse

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SFS VCE H VE5	5	445.096		



Avfallspåse

Beteckning	Frp	Beställnr.		
ES-PP VCE L/M VE5	5	445.061		



Handtag

Beteckning	Frp	Beställnr.		
VCE-TH	1	445.150		

Produktsortiment 2017



L-BOXX® hållare

Beteckning	Frp	Beställnr.		
VCE-AP	1	445.169		



Reparationsset med snabbkoppling

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAM-C R32 AS/NL	1	408.697		



L-BOXX® Air hållare

Beteckning	Frp	Beställnr.		
VCE-AP Air	1	445.177		



Snäpplås grå

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SH-C 32	1	379.654		



Giraffhållare

Beteckning	Frp	Beställnr.		
VCE-GE Fix	1	445.185		



Clip-snabbspänring röd

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SH-FC 32	1	406.023		

Tillbehör för säkerhetsdammsugare VCE



Antistatisk sugslang med extra luftreglering

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708		



Gängad anslutningsring med extra luftreglering

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAM-C 32 AS/NL	1	406.716		



Antistatisk sugslang

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395		



Clip adapter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



Sugslang

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SH 32x4m WS 702	1	341.355		



Snabb-clip adapter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD-FC 32	1	410.497		



Sugslangförlängare

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SHV-C 32x0,5m	1	296.953		



Adapter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD-C D25-32 AS	1	445.029		



Adapter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD-C 32 AS	1	445.142		



Suganslutning, vridbar

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD-32 VC/VCE AS	1	340.804		



Adapter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD 27 AS	1	382.736		



Anslutningsmuff

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD D32-36	1	257.169		



Adapter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD D25-32 AS	1	259.827		



Anslutningsmuff

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD 32/32	1	296.996		



Specialadapter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD D32 WS/WSK	1	340.790		



Städset

Beteckning	Frp	Beställnr.		
CLE 32 AS	1 set	445.053		



Specialadapter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD-C WS/WSE	1	364.460		



Böj

Beteckning	Frp	Beställnr.		
K-C 32 KU AS	1	445.010		



Specialadapter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD D32-32 R	1	328.308		



Förlängningsrör

Beteckning	Frp	Beställnr.		
V 36x350 INOX VE3	3	445.207		



Specialadapter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SAD D32-28	1	251.847		



Borstmunstycke

Beteckning	Frp	Beställnr.		
BN 36x220	1	385.557		

Produktsortiment 2017



Rundborste

Beteckning	Frp	Beställnr.		
RN 36x120	1	385.646		



Gummilist

Beteckning	Frp	Beställnr.		
GL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.083		



Polstermunstycke

Beteckning	Frp	Beställnr.		
PN 36x115	1	385.549		



Golvmunstycke

Beteckning	Frp	Beställnr.		
FN D36x300	1	445.509		



Fogmunstycke

Beteckning	Frp	Beställnr.		
CN 36x300	1	385.530		



Golvmunstycke med rullar, Clip

Beteckning	Frp	Beställnr.		
CNW 36x400	1	385.573		



Ytmunstycke

Beteckning	Frp	Beställnr.		
FD D36 90x120mm	1	413.437		



Borstlist

Beteckning	Frp	Beställnr.		
BL-CNW 36x400 VE2	2	385.581		



Golvmunstycke, kombi

Beteckning	Frp	Beställnr.		
KN 36x260	1	385.565		



Gummilist

Beteckning	Frp	Beställnr.		
GL-CNW 36x400 VE2	2	385.603		



Golvmunstycke med rullar

Beteckning	Frp	Beställnr.		
FN-AL 36x370	1	369.896		



Borrdammsadapter

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025		



Borstlist

Beteckning	Frp	Beställnr.		
BL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.075		



Kabelhållare


Beteckning	Frp	Beställnr.		
	1	252.188		

Tillbehör för VCE 35, 45 L/M/H




Sugslang

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SH-C 32x4m	1	299.782		
SH 32x4m	1	338.508		




Flatvecksfilter, PES

Beteckning	Frp	Beställnr.		
FE VC/E 35/45 PES M	1	369.829		



Flatvecksfilter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
FE VC/E 35/45 P M	1	337.692		




Flatvecksfilter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
FE VCE 45 H HEPA 14	1	379.107		



Dammsugarpåse, papper

Beteckning	Frp	Beställnr.		
FS-P VC/E 35 VE5	5	296.961		




Dammsugarpåse, papper

Beteckning	Frp	Beställnr.		
FS-P VCE 45 VE5	5	340.758		



Bomull filtersäck

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
FS-M VC/E 35/45	750 x 380	1	404.330		



Säkerhetsavfallspåse

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SFS VCE 45 H VE5	5	379.115		




Dammsugarpåse, fleece

Beteckning	Frp	Beställnr.		
FS-F VC/E 35 VE5	5	329.630		




Dammsugarpåse, fleece

Beteckning	Frp	Beställnr.		
FS-F VCE 45 VE5	5	402.982		



Avfallspåse

Beteckning	Frp	Beställnr.		
ES-PP VC/E 35/45 VE10	10	340.766		



Stor transportsäck

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TS VCE 45 H	1	379.123		



Ordning och reda

Beteckning	Frp	Beställnr.		
OS-VSE 35/45	1	350.370		

Blandarmaskiner

NYHET



MXE 1000 + WR2 120 1010 Watt 1-växlad blandarmaskin med steglös strömbrytare Beställnr. 433.179

Varvtal, tomgång	0-530/min
Upptagen effekt	1010 Watt
Avgiven effekt	550 Watt
Verktysaxel	M 14
Spännhals Ø	53 mm
Max blandarvisp-Ø	120 mm
Storlek (LxBxH)	405 x 215 x 340 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt (utan blandarvisp)	4,5 kg

Grundutrustning:
1 blandarvisp WR2 120x600 M14
(368.881) ·
1 nyckel SW 19 (104.914) ·
1 nyckel SW 22 (109.398)



MXE 1000 + RR2 120 Beställnr. 433.187

Grundutrustning:
1 blandarvisp RR2 120x600 M14
(368.903) ·
1 nyckel SW 19 (104.914) ·
1 nyckel SW 22 (109.398)

NYHET



MXE 1002 + WR2 120 1010 Watt 2-växlad blandarmaskin med steglös strömbrytare Beställnr. 433.209

Tomgångsvarvtal 1:a växel	0-530/min
Tomgångsvarvtal 2:a växel	0-780/min
Upptagen effekt	1010 Watt
Avgiven effekt	550 Watt
Verktysaxel	M 14
Spännhals Ø	53 mm
Max blandarvisp-Ø	120 mm
Storlek (LxBxH)	405 x 215 x 340 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt (utan blandarvisp)	4,6 kg

Grundutrustning:
1 blandarvisp WR2 120x600 M14
(368.881) ·
1 nyckel SW 22 (109.398)



MXE 1002 + WR3R 120 Beställnr. 433.195

Grundutrustning:
1 blandarvisp WR3R 120x600 M14
(368.911) ·
1 nyckel SW 22 (109.398)



MXE 1002 + RR2 120 Beställnr. 433.217

Grundutrustning:
1 blandarvisp RR2 120x600 M14
(368.903) ·
1 nyckel SW 22 (109.398)

NYHET



MXE 1200 + WR2 140 1200 Watt 1-växlad blandarmaskin med 3-stegs hastighetsreglage Beställnr. 433.233

Varvtal, tomgång	0-210/325/530/min
Upptagen effekt	1200 Watt
Avgiven effekt	710 Watt
Verktysaxel	M 14
Spännhals Ø	53 mm
Max blandarvisp-Ø	140 mm
Storlek (LxBxH)	405 x 215 x 340 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt (utan blandarvisp)	4,5 kg

Grundutrustning:
1 blandarvisp WR2 140x600 M14
(368.997) ·
1 nyckel SW 22 (109.398)



MXE 1200 + WR3R 140 Beställnr. 433.225

Grundutrustning:
1 blandarvisp WR3R 140x600 M14
(369.012) ·
1 nyckel SW 22 (109.398)



MXE 1200 + SR2 140 Beställnr. 433.241

Grundutrustning:
1 blandarvisp SR2 140x600 M14
(369.128) ·
1 nyckel SW 22 (109.398)

NYHET



MXE 1202 + WR2 140 1200 Watt 2-växlad blandarmaskin med 3-stegs hastighetsreglage Beställnr. 433.276

Tomgångsvarvtal	
1:a växel	0-210/325/530/min
Tomgångsvarvtal	
2:a växel	0-320/490/780/min
Upptagen effekt	1200 Watt
Avgiven effekt	710 Watt
Verktysaxel	M 14
Spännhals Ø	53 mm
Max blandarvisp-Ø	140 mm
Storlek (LxBxH)	405 x 215 x 340 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt (utan blandarvisp)	4,6 kg

Grundutrustning:
1 blandarvisp WR2 140x600 M14
(368.997) ·
1 nyckel SW 22 (109.398)



MXE 1202 + WR3R 140 Beställnr. 433.268

Grundutrustning:
1 blandarvisp WR3R 140x600 M14
(369.012) ·
1 nyckel SW 22 (109.398)



MXE 1202 + SR2 140
Beställnr. 433.284

Grundutrustning:
1 blandarvisp SR2 140x600 M14 (369.128) ·
1 nyckel SW 22 (109.398)



R 600 VV
Blandarmaskin med varvtalsreglering,
1300 W
Beställnr. 282.359

Varvtal, tomgång 150-500/min
Upptagen effekt 1300 Watt
Avgiven effekt 850 Watt
Verktysaxel M 18
Spännhals Ø 63 mm
Max blandarvisp-Ø 160 mm
Kabellängd 4,0 m
Vikt (utan blandarvisp) 5,4 kg

Grundutrustning:
1 handtag, långt (259.538) ·
1 blandarvisp WR3R 160x600 M14 (369.020) ·
1 adapter M 18 x M 14 (250.484) ·
1 nyckel SW 24 (198.781)



R 1800 VR
Blandarmaskin med varvtalsreglering,
1800 W
Beställnr. 254.474

Varvtal, tomgång 200-590/min
Upptagen effekt 1800 Watt
Avgiven effekt 1100 Watt
Verktysaxel M 18
Spännhals Ø 63 mm
Max blandarvisp-Ø 200 mm
Kabellängd 10,0 m
Vikt (utan blandarvisp) 6,1 kg

Grundutrustning:
1 handtag, långt (259.538) ·
1 blandarvisp WR3R 160x600 M14 (369.020) ·
1 adapter M 18 x M 14 (250.484) ·
1 nyckel SW 24 (198.781)



RZ 600 VV
Blandarmaskin för dubbla vispar,
1300 W
Beställnr. 282.413

Varvtal, tomgång 130-400/min
Upptagen effekt 1300 Watt
Avgiven effekt 850 Watt
Verktysaxel 2 x 16 mm Ø
Spännhals Ø 63 mm
Max blandarvisp-Ø 130 mm
Kabellängd 4,0 m
Vikt (utan blandarvisp) 6,3 kg

Grundutrustning:
1 handtag, långt (257.580) ·
1 blandarvisp I och II (252.200)

Tillbehör blandarmaskiner

Blandarvispar, M 14 yttergänga



Blandarvisp RR2

Beteckning	Diameter i mm	Godsmängd i kg	Frp	Beställnr.		
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	1	368.903		



Blandarvisp WR2

Beteckning	Diameter i mm	Godsmängd i kg	Frp	Beställnr.		
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.881		
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	368.997		
WR2 160x600 M14	160 Ø	20-40	1	369.004		



Blandarvisp WR3R

Beteckning	Diameter i mm	Godsmängd i kg	Frp	Beställnr.		
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.911		
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.012		
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.020		



Spackelvisp PR3L

Beteckning	Diameter i mm	Godsmängd i kg	Frp	Beställnr.		
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	1	369.039		
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	1	369.047		



Blandarvisp WR3L

Beteckning	Diameter i mm	Godsmängd i kg	Frp	Beställnr.		
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	369.055		
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.063		
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.071		



Skivvisp SR2

Beteckning	Diameter i mm	Godsmängd i kg	Frp	Beställnr.		
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.938		
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.128		
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.136		

Produktsortiment 2017



Visp RB

Beteckning	Diameter i mm	Godsmängd i kg	Frp	Beställnr.		
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	1	369.152		
RB 140x600 M14	140 Ø	30-60	1	369.160		



Visp RB

Beteckning	Diameter i mm	Godsmängd i kg	Frp	Beställnr.		
RB 120x600 SW10	120 Ø	-15	1	369.144		



Visptallrik, M 14

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
120 Ø	1	124.761		



Visp, M 14

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
70 Ø	1	124.753		

Blandarvisp för infästning i borrchuck



Blandarvisp VORTINOX – rostfri

Beteckning	Diameter i mm	Godsmängd i kg	Frp	Beställnr.		
VR 80x320 D 10	80 Ø	0,5-5	1	385.301		
VR 140x520 D 10	140 Ø	3-15	1	385.328		



Blandarvisp RR2

Beteckning	Diameter i mm	Godsmängd i kg	Frp	Beställnr.		
RR2 85x400 SW8	85 Ø	-10	1	368.946		
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	1	368.954		



Blandarvisp WR2

Beteckning	Diameter i mm	Godsmängd i kg	Frp	Beställnr.		
WR2 85x500 SW8	85 Ø	-10	1	368.962		
WR2 100x500 SW10	100 Ø	8-20	1	368.970		
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	1	368.989		



Skivvisp SR2

Beteckning	Diameter i mm	Godsmängd i kg	Frp	Beställnr.		
SR2 80x500 SW8	80 Ø	-10	1	369.098		
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	1	369.101		



Blandarvisp i och ii, förzinkad

Diameter i mm	Godsmängd i kg	Frp	Beställnr.		
130 Ø	5 - 60	1	252.200		

Adapter



Adapter M 14 till M 14

Frp	Beställnr.		
1	255.195		



Adapter M 18 till M 14

Frp	Beställnr.		
1	250.484		



Adapter SDS-plus M14

Frp	Beställnr.		
1	374.091		



Förlängare M14


Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
R-V 100 M14 M/F	100	1	390.755		



Förlängare M14

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
R-V 200 M14 M/F	200	1	374.105		
R-V 400 M14 M/F	400	1	374.113		

Mätteknik/Laser



ALC 2/1-Basic Självnivellerande korslaser Beställnr. 409.235

Antal linjer	1 horisontal/1 vertikal
Synliga yttlinjer	90°
Exakthet	± 0,3 mm/m
Självnivelleringsområde	± 4 °
Max arbetskapacitet	20 m
Användningstid	6 h
Temperaturområde	-5° - +50 °C
Laserklass	2
Skyddsklass	IP 54
Vikt	0,42 kg

Grundutrustning:
Batterier 3x AA (1 set) ·
1 Transportväska (1 st)



ADL 30 Digitalt vattenpass Beställnr. 409.189

Exakthet	± 0,1° / 0° + 90°, ± 0,2° / 2° + 89°
Precisionvattenpass	± 0,5° mm/m
Laserklass	2
Storlek (LxBxH)	300 x 30 x 60 mm
Skyddsklass	IP 54
Vikt	0,4 kg


Grundutrustning:
Batterier 2x AAA (1 set) ·
1 Transportväska (1 st)



ADL 60 Digitalt vattenpass Beställnr. 409.197

Exakthet	± 0,1° / 0° + 90°, ± 0,2° / 2° + 89°
Precisionvattenpass	± 0,5° mm/m
Laserklass	2
Storlek (LxBxH)	600 x 30 x 60 mm
Skyddsklass	IP 54
Vikt	0,8 kg


Grundutrustning:
Batterier 2x AAA (1 set) ·
1 Transportväska (1 st)



ADL 120 Digitalt vattenpass Beställnr. 409.200

Exakthet	± 0,1° / 0° + 90°, ± 0,2° / 2° + 89°
Precisionvattenpass	± 0,5° mm/m
Laserklass	2
Storlek (LxBxH)	1220 x 30 x 60 mm
Skyddsklass	IP 54
Vikt	1,2 kg

Grundutrustning:
Batterier 2x AAA (1 set) ·
1 Transportväska (1 st)



ALC 3/1-Basic Självnivellerande korslaser Beställnr. 409.243

Antal linjer	1 horisontell / 2 vertikala plus lod
Synliga yttlinjer	90°
Exakthet	± 0,3mm/m (lod ± 0,6 mm/m)
Självnivelleringsområde	± 4 °
Max arbetskapacitet	20 m / lod 5 m
Användningstid	6 h
Temperaturområde	-5° - +50 °C
Laserklass	2
Skyddsklass	IP 54
Vikt	0,58 kg

Grundutrustning:
1 väggghållare, magnetisk WB-M/S 1/4
ALC-Basic (428.167) ·
Batterier 3x AA (1 set) ·
1 Transportväska (1 st)



ADM 60 Laser avståndsmätare Beställnr. 409.154

Exakthet	± 2 mm
Max arbetskapacitet	0,1 - 60 m
Laserklass	2
Storlek (LxBxH)	112 x 56 x 34,5 mm
Skyddsklass	IP 54
Vikt	0,19 kg

Grundutrustning:
Batterier 4 x AAA (1 set) ·
1 Transportväska (1 st)



LKS 100-300 5/8 Hisstativ Beställnr. 398.616

Arbetsområde	1,01 - 3,00 m
Anslutningsgänga	5/8"
Vikt	5,7 kg

Grundutrustning:
1 bärrem (1 st) ·
1 adapter LAD 5/8 I-1/4 A (398.608)



ADM 60-T Laser avståndsmätare med touchpanel Beställnr. 409.162

Exakthet	± 2 mm
Max arbetskapacitet	0,1 - 60 m
Laserklass	2
Storlek (LxBxH)	115 x 56 x 31 mm
Skyddsklass	IP 54
Vikt	0,18 kg

Grundutrustning:
Batterier 4 x AAA (1 set) ·
1 Transportväska (1 st)



LKS 65-170 F 1/4 Hisstativ Beställnr. 398.624

Arbetsområde	0,65 - 1,65 m
Anslutningsgänga	1/4"
Vikt	1,4 kg

Grundutrustning:
1 Transportväska (1 st)

Produktsortiment 2017

Tillbehör för lasermätteknik

Tillbehör för lasermätteknik



Lasermottagarhållare

Beteckning	Frp	Beställnr.		
SC LR 1	1	394.017		



Laservägghållare

Beteckning	Frp	Beställnr.		
WB-M 1/4-ALC	1	393.630		



Laservägghållare

Beteckning	Frp	Beställnr.		
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	1	428.167		



Vägg- och takhållare

Beteckning	Frp	Beställnr.		
WCB 1/4-ALC	1	393.614		



Lasermåltavla

Beteckning	Frp	Beställnr.		
FTR-M	1	393.606		



Bältesväska

Beteckning	Frp	Beställnr.		
BEP ALC 2/1	1	393.622		



Transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TK-S ALC 2/1	1	393.908		



Transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TK-S ALC 1-360	1	393.649		



Transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TK-S ALC 2-F	1	393.657		

Insats till transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TKE 3xALC + LR 1	1	399.264		



Transportväska L-BOXX®

Beteckning	Utvändiga mått L x B x H	Invändiga mått L x B x H	Vikt	Frp	Beställnr.		
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093		



Stativ adapter

Beteckning	Frp	Beställnr.		
LAD 5/8 I-1/4 A	1	398.608		

Polermaskiner



PE 8-4 80
Polermaskin för små ytor
Beställnr. 405.817

Max polerrondell Ø	80 mm
Max stödrondell Ø	75 mm
Varvtal, tomgång	1300-3900/min
Upptagen effekt	800 Watt
Avgiven effekt	350 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	1,8 kg

Grundutrustning:
1 sidohandtag (194.034)



PE 14-2 150
POLISHFLEX, Polermaskinen med variabelt varvtal och högt moment
Beställnr. 373.680

Max polerrondell Ø	200 mm
Max stödrondell Ø	150 mm
Varvtal, tomgång	380-2100/min
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Verktysaxel	M 14
Storlek (L x H)	405x117 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,3 kg

Grundutrustning:
1 handtag (252.721)



PE 14-3 125
Ergonomisk polermaskin med steglös brytare
Beställnr. 406.813

Max polerrondell Ø	160 mm
Max stödrondell Ø	125 mm
Varvtal, tomgång	1100-3700/min
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Verktysaxel	M 14
Storlek (L x H)	375 x 120 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,2 kg

Grundutrustning:
1 sidohandtag (252.721)



PE 14-2 150 Set
POLISHFLEX, Polermaskinen med variabelt varvtal och högt moment
Beställnr. 376.175

Max polerrondell Ø	200 mm
Max stödrondell Ø	150 mm
Varvtal, tomgång	380-2100/min
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Verktysaxel	M 14
Storlek (L x H)	405x117 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,3 kg



Grundutrustning:
1 handtag (252.721) ·
1 stödrondell, dämpad, Ø 150 mm (350.745) ·
1 polersvamp PS-B 160 (376.396) ·
1 polersvamp PS-BL 160 (376.469) ·
1 lammullshätta TW-PT 160 (376.523) ·
1 mikrofiberpolerduk MW-P (376.531) ·
1 finpolermedel P 03/06-LD 250 ml (403.377) ·
1 polermedel P 05/04-LD 250 ml (403.369) ·
1 transportväska (377.198) ·
2 väskinsatser (377.201 / 377.228)



PE 14-3 125 Set
Ergonomisk polermaskin med steglös brytare, komplett i set
Beställnr. 407.569

Max polerrondell Ø	160 mm
Max stödrondell Ø	125 mm
Varvtal, tomgång	1100-3700/min
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Verktysaxel	M 14
Storlek (L x H)	375x120 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,2 kg



Grundutrustning:
1 sidohandtag (252.721) ·
1 stödrondell 125 Ø (350.737) ·
1 polersvamp PS-B 160 (376.396) ·
1 polersvamp PS-W 160 (376.434) ·
1 mikrofiberpolerduk MW-C (317.098) ·
1 finpolermedel P 03/06-LD 250 ml (403.377) ·
1 polermedel P 05/04-LD 250 ml (403.369)



PE 14-1 180
Polermaskin med steglös varvtalsjustering och högt vridmoment för stora ytor
Beställnr. 395.749

Max polerrondell Ø	250 mm
Max stödrondell Ø	180 mm
Varvtal, tomgång	250-1380/min
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Verktysaxel	M 14
Storlek (L x H)	405x117 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,3 kg

Grundutrustning:
1 handtag (252.721)

Produktsortiment 2017



L 602 VR
Polermaskin med variabel hastighet
och högt vridmoment
Beställnr. 329.800

Max polerrondell Ø	220 mm
Max stödrondell Ø	175 mm
Varvtal, tomgång	400-2400/min
Upptagen effekt	1500 Watt
Avgiven effekt	1000 Watt
Verktygsaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,5 kg

Grundutrustning:
1 sidohandtag (252.721) ·
1 bygelhandtag (287.709)



L 1503 VR
Klassisk polermaskin med brett
varvtalsområde
Beställnr. 250.280

Max polerrondell Ø	140 mm
Max stödrondell Ø	125 mm
Varvtal, tomgång	1200-3700/min
Upptagen effekt	1200 Watt
Avgiven effekt	700 Watt
Kabellängd	4,0 m
Vikt	1,9 kg

Grundutrustning:
1 sidohandtag (194.034)



L 1202
Kraftfull polermaskin med lågt varvtal,
1600 W
Beställnr. 278.688

Max polerrondell Ø	250 mm
Max stödrondell Ø	175 mm
Varvtal, tomgång	1750/min
Upptagen effekt	1600 Watt
Avgiven effekt	1100 Watt
Verktygsaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	5,1 kg

Grundutrustning:
1 sidohandtag (193.356) ·
1 handsydd (253.618) ·
1 handtag (253.510)

NYHET



XFE 7-15 150
Friroterande excenterpolermaskin
Beställnr. 418.080

Max polerrondell Ø	160 mm
Max stödrondell Ø	150 mm
Slag	15 mm
Tomgångsslagtal	2900-8600/min
Upptagen effekt	710 Watt
Avgiven effekt	420 Watt
Storlek (L x H)	370 x 140 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,4 kg

Grundutrustning:
1 stödrondell, 150 Ø (437.077)

NYHET



XFE 7-15 150 Set
Friroterande excenterpolermaskin
Beställnr. 447.110

Max polerrondell Ø	160 mm
Max stödrondell Ø	150 mm
Slag	15 mm
Tomgångsslagtal	2900-8600/min
Upptagen effekt	710 Watt
Avgiven effekt	420 Watt
Storlek (L x H)	370 x 140 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,4 kg

Grundutrustning:
1 stödrondell, 150 Ø (437.077) ·
1 polersvamp PS-O 160 (434.329) ·
1 polersvamp PS-R 160 (434.361) ·
1 mikrofiber polerduk MW-C (317.098) ·
1 polish P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 försegling W02/04 250 ml (443.301) ·
1 transportväska L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 insats till transportväska (437.093)



XC 3401 VRG
Unik excenterpolermaskin för perfekt
finish
Beställnr. 322.008

Max polerrondell Ø	160 mm
Kardborre-rondell Ø	140 mm
Varvtal, tomgång	160-480/min
Slag	8 mm
Tomgångsslagtal	3200-9600/min
Upptagen effekt	1010 Watt
Avgiven effekt	590 Watt
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,6 kg

Grundutrustning:
1 bygelhandtag (333.565) ·
1 stödrondell, 140 Ø (342.637)



XC 3401 VRG Set
Unik excenterpolermaskin för perfekt
ytfinish, komplett i set
Beställnr. 334.081

Max polerrondell Ø	160 mm
Kardborre-rondell Ø	140 mm
Varvtal, tomgång	160-480/min
Slag	8 mm
Tomgångsslagtal	3200-9600/min
Upptagen effekt	1010 Watt
Avgiven effekt	590 Watt
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,6 kg

Grundutrustning:
1 bygelhandtag (333.565) ·
1 stödrondell, 140 Ø (342.637) ·
1 polersvamp PS-W 160 (376.434) ·
1 mikrofiber polerduk MW-C (317.098) ·
1 finpolermedel P 03/06-LD 250 ml
(403.377) ·
1 polermedel P 05/04-LD 250 ml
(403.369) ·
1 Transportväska (333.573)

Tillbehör för polermaskiner

Adapter för BP-M D35 M14

Tillbehör för poler-system




Polish

Beteckning	Innehåll	Frp	Beställnr.		
P 05/05-LDX	250 ml	1	443.271		
P 03/06-LDX	250 ml	1	443.298		



Försegling

Beteckning	Innehåll	Frp	Beställnr.		
W 02/04	250 ml	1	443.301		



Mikrofiberpolerduk, Classic

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
MW-C	400 x 400	1	317.098		



Mikrofiberpolerduk, Premium

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
MW-P	400 x 400	1	376.531		




Specialstödronnell med växelhjul

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
BP-M D115 XC	115 Ø	1	386.715		



Specialstödronnell med växelhjul

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
BP-M D140 XC	140 Ø	1	342.637		



Stödronnell, mjuk, M14

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
BP-M D35 M14	35 Ø	1	446.254		
BP-M D75 M14	75 Ø	1	420.492		
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311		
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737		
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745		

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
BP-AD M14 I/M14 A	40	1	446.270		



Special kardborrrondell, dämpad

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
BP-M D125 XFE/XCE	125 Ø	1	442.445		
BP-M D150 XFE/XCE	150 Ø	1	437.077		



Polersvamp

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
PSX-G 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.631		
PSX-G 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.264		
PSX-G 140	135 Ø x 25	1	434.272		
PSX-G 160	160 Ø x 25	1	434.280		
PSX-G 200	200 Ø x 25	1	434.299		



Polersvamp

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
PS-V 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.658		
PS-V 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.442		
PS-V 140	135 Ø x 25	1	434.450		
PS-V 160	160 Ø x 25	1	434.469		
PS-V 200	200 Ø x 25	1	436.410		



Polersvamp

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
PS-O 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.666		
PS-O 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.302		
PS-O 140	135 Ø x 25	1	434.310		
PS-O 160	160 Ø x 25	1	434.329		
PS-O 200	200 Ø x 25	1	434.337		



Polersvamp

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
PS-R 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.674		
PS-R 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.345		
PS-R 140	135 Ø x 25	1	434.353		
PS-R 160	160 Ø x 25	1	434.361		
PS-R 200	200 Ø x 25	1	434.426		

Produktsortiment 2017



Polersvamp

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
PUK-R 130	130 Ø	1	442.682		




Lammullshätta

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
WH-C 180	180 Ø	1	123.870		



Polersvamp gul

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
PSF-Y 220	220 Ø x 20	1	256.908		



Elastisk rondell

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
BP D175 WH	175 Ø	1	123.862		



Polersvamp, vit

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
PSF-W 220	220 Ø x 30	1	256.909		



Microfiber polerrondell

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
MC-PT 160	160 Ø x 10	1	434.434		



Lammullshätta, Classic

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
TW-C 150	150 Ø	1	342.521		
TW-C 200	200 Ø	1	350.265		



Lammullshätta, Premium


Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
TW-PT 80	80 Ø	1	420.484		
TW-PT 140	140 Ø	1	376.515		
TW-PT 160	160 Ø	1	376.523		



Lammullshätta

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
WF-C 230	230 Ø	1	398.632		

Tillbehör universal för polering



Filtskiva

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
125 Ø	1	122.726		
175 Ø	1	122.734		



Ersättningsfiltskiva

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
125 Ø	1	122.742		
175 Ø	1	122.750		



Hållare för lumps skiva M 14

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
60	1	123.803		



SoftVib handtag

Beteckning	Typ	Frp	Beställnr.		
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376		



Mjuk transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TB-L 460x260x300	1	333.573		



Transportväska

Beteckning	Storlek (LxBxH)	Frp	Beställnr.		
TK-L 528x368x125/65	528 x 368 x 125/65 mm	1	377.198		

Väskinsats - lock

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TKE-T PE14/XC	1	377.201		

Väskinsats - botten

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TKE-B PE14/XC	1	377.228		



Transportväska L-BOXX®

Beteckning	Utvändiga mått L x B x H	Invändiga mått L x B x H	Vikt	Frp	Beställnr.		
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093		

Insats till transportväska

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TKE XFE/XCE	1	437.093		

Stenbearbetning



LE 12-3 100 WET
Våtpolermaskin för sten med variabelt varvtal och stickpropp för transform, 1150 W, 115 mm
Beställnr. 368.660

Max polerrondell Ø	115 mm
Varvtal, tomgång	1200-3700/min
Upptagen effekt	1150 Watt
Avgiven effekt	700 Watt
Verktysaxel	M 14
Storlek (L x H)	350 x 140 mm
Slanganslutning med snabbkoppling	2 m
Kabellängd	5,0 m
Vikt	2,4 kg

Grundutrustning:
1 bygelhandtag (368.709) ·
1 kardborrekabelfäste (364.169)



LE 12-3 100 WET, PRCD
Våtpolermaskin för sten med variabelt varvtal med PRCD brytare, 1150 W, 115 mm
Beställnr. 378.461

Max polerrondell Ø	115 mm
Varvtal, tomgång	1200-3700/min
Upptagen effekt	1150 Watt
Avgiven effekt	700 Watt
Verktysaxel	M 14
Storlek (L x H)	350 x 140 mm
Slanganslutning med snabbkoppling	2 m
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,4 kg

Grundutrustning:
1 bygelhandtag (368.709) ·
1 kardborrekabelfäste (364.169)



L 12-3 100 WET
1150 watt våtpolermaskin för sten med kontakt för isolertransformator, 115 mm
Beställnr. 375.675

Max polerrondell Ø	115 mm
Varvtal, tomgång	3700/min
Upptagen effekt	1150 Watt
Avgiven effekt	700 Watt
Verktysaxel	M 14
Storlek (L x H)	350 x 140 mm
Slanganslutning med snabbkoppling	2 m
Kabellängd	5,0 m
Vikt	2,4 kg

Grundutrustning:
1 bygelhandtag (368.709) ·
1 kardborrekabelfäste (364.169)

Produktsortiment 2017



L 12-3 100 WET, PRCD
1150 watt våtpolermaskin för sten
med PRCD strömbrytare, 115 mm
Beställnr. 378.488

Max polerrondell Ø	115 mm
Varvtal, tomgång	3700/min
Upptagen effekt	1150 Watt
Avgiven effekt	700 Watt
Verktysaxel	M 14
Storlek (L x H)	350 x 140 mm
Slanganslutning med snabbkoppling	2 m
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,4 kg

Grundutrustning:
1 bygelhandtag (368.709) ·
1 kardborrekabelfäste (364.169)



LW 802 VR
1800 watt våtpolermaskin för sten med
kontakt för transformator, 130 mm
Beställnr. 258.597

Max polerrondell Ø	130 mm
Varvtal, tomgång	800-2400/min
Upptagen effekt	1800 Watt
Avgiven effekt	1200 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	4,3 kg

Grundutrustning:
1 bygelhandtag (263.397) ·
1 nyckel SW 17 (106.461)



LW 1202
1600 watt våtpolermaskin för sten,
med kontakt för transformator,
130 mm
Beställnr. 276.375

Max polerrondell Ø	130 mm
Varvtal, tomgång	1750/min
Upptagen effekt	1600 Watt
Avgiven effekt	1040 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	5,1 kg

Grundutrustning:
1 bygelhandtag (258.639) ·
1 nyckel SW 17 (106.461)



LW 1202 S
1600 watt våtpolermaskin för sten,
och PRCD-jordfelsbrytare, 130 mm
Beställnr. 289.000

Max polerrondell Ø	130 mm
Varvtal, tomgång	1750/min
Upptagen effekt	1600 Watt
Avgiven effekt	1040 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	5,1 kg

Grundutrustning:
1 bygelhandtag (258.639) ·
1 nyckel SW 17 (106.461)



TT 2000
Transformator
Beställnr. 373.370

Max prestation upp till 45 min non-stop	2000 VA
Storlek (LxBxH)	200 x 200 x 270 mm
Primärspänning	230 V
Sekundärspänning	230 V
Vikt	15,8 kg



BHW 1549 VR
Dubbhålbormaskin med integrerad
vattentillförsel
Beställnr. 299.197

Upptagen effekt	1200 Watt
Avgiven effekt	700 Watt
Varvtal, belastning	3000-9000/min
Varvtal, tomgång	3500-10000/min
Verktysaxel	M 14
Diamantborr Ø	5-10 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,3 kg

Grundutrustning:
1 bygelhandtag (236.934) ·
1 nyckel SW 17 (106.461) ·
1 vattensprutskydd (255.171) ·
1 transportlåda i metall (273.686)



BED 18
Borrsenhet med integrerad
vattentillförsel
Beställnr. 290.300

Upptagen effekt	1200 Watt
Avgiven effekt	700 Watt
Varvtal, tomgång	3500-10000/min
Verktysaxel	M 14
Diamantborr Ø	6-14 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	4,1 kg

Grundutrustning:
1 sugskål (292.052) ·
1 bygelhandtag (236.934) ·
1 borrstativ med sulstyrning, BD 18 (290.343) ·
1 sugslanganslutning (255.507) ·
1 transportlåda i metall (293.008)

BD 18
Borrstativ
Beställnr. 290.343

BD 05
Borrstativ med stabiliseringsfot.
Beställnr. 254.436





BED 69
Kärnborr för kantbörning
i fasadplattor med
PRCD-jordfelsbrytare
Beställnr. 254.175

Upptagen effekt	1200 Watt
Avgiven effekt	700 Watt
Varvtal, tomgång	3500-10000/min
Verktogsaxel	M 14
Diamantborrkrona Ø	5-14 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt (komplett enhet)	15,5 kg

Grundutrustning:
Borrstativ BD 06 (254.186)



LG 1704 VR
1500 watt slipmaskin utan utsug,
178 mm
Beställnr. 293.768

Max skivdiameter	178 mm
Varvtal, tomgång	1400-4200/min
Upptagen effekt	1500 Watt
Avgiven effekt	1000 Watt
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,7 kg

Grundutrustning:
1 sidohandtag (252.721)



LST 803 VR
Den stora fräsmaskinen för trappor och
större ytor
Beställnr. 259.639

Varvtal, tomgång	800-2400/min
Upptagen effekt	1800 Watt
Avgiven effekt	1200 Watt
Arbetsbredd	55-130 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	7,2 kg

Grundutrustning:
1 anslag komplett (259.193) ·
1 HM-verktyg komplett 140 Ø (261.654) ·
1 sexkantsnyckel SW 5 (115.460) ·
1 utsugadapter (340.790) ·
1 sugslangsförlängning (296.953)



CS 60 WET
Diamantstenkap för våta snitt
med gering upp till 45 ° och PRCD-
säkerhetsbrytare
Beställnr. 374.016

Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	840 Watt
Varvtal, tomgång	6200/min
Diamantkapskiva/hållare (inner)	170 / 22,2 mm
Skärdjup med styrskena	60 / 54 mm
Geringssnitt	0-45°
Snittdjup vid gering	5-44 mm
Snittdjup vid gering med styrskena	0-38 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	4,5 kg



Grundutrustning:
1 diamantkapskiva med segmenterade tänder (347.515) ·
1 nyckel för sågbladsbyte (359.343) ·
1 parallellanslag (350.613) ·
1 transportväska L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insats till transportväska (436.771)



LST 1503 VR
Den lilla fräsmaskinen för textentrappor
Beställnr. 259.229

Varvtal, tomgång	800-2400/min
Upptagen effekt	1200 Watt
Avgiven effekt	700 Watt
Arbetsbredd	40-92 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	5,9 kg

Grundutrustning:
1 anslag komplett (259.193) ·
1 HM-verktyg komplett 100 Ø (261.653) ·
1 sexkantsnyckel SW 5 (115.460) ·
1 utsugadapter (340.790) ·
1 sugslangsförlängning (296.953)



LK 602 VR
Polermaskin med grepphuvud
Beställnr. 258.580

Max polerrondell Ø	220 mm
Max stödrondell Ø	175 mm
Varvtal, tomgång	800-2400/min
Upptagen effekt	1500 Watt
Avgiven effekt	1000 Watt
Verktogsaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,5 kg

Grundutrustning:
1 sidohandtag (252.721)

Produktsortiment 2017

Tillbehör för stenbearbetning

Tillbehör för våt polering



Gummikoppling

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
100 Ø	1	240.338		



Stödrondell, mjuk

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
100 Ø	1	253.814		



Dia-Jet diamantslipskiva, våt

Dimensioner i mm	Korn	Färg	Frp	Beställnr.		
100 Ø	K 60	mörk grön	1	253.815		
100 Ø	K 100	blå	1	253.816		
100 Ø	K 200	ljusgrön	1	253.817		
100 Ø	K 400	gul	1	253.818		
100 Ø	K 800	orange	1	253.819		
100 Ø	K 1500	röd	1	253.820		
100 Ø	K 3000	brun	1	253.821		
100 Ø	K 10000	svart	1	253.822		




Dia-Jet diamantslipskiva våt i ett set

Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
100 Ø	K 100-1500	5	253.823		



Adapterfläns

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
100 Ø	1	126.098		



Slipringar


Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
100 Ø	F 30	1	126.144		
100 Ø	F 60	1	126.152		
100 Ø	F 120	1	126.160		

Våtborr för BHW 1549 VR, BED 18 och BED 69



Diamantbör, ihåligt

Beteckning	Diameter i mm	Längd i mm	Frp	Beställnr.		
DD-WET D5x30 M14	5	30	1	386.359		
DD-WET D6x30 M14	6	30	1	386.367		
DD-WET D8x30 M14	8	30	1	386.375		
DD-WET D10x30 M14	10	30	1	386.383		



Diamantbör

D i mm	T i mm	L i mm	Frp	Beställnr.		
6 Ø	58	88	1	315.052		
8 Ø	73	103	1	315.060		
10 Ø	88	118	1	315.079		
12 Ø	98	128	1	315.087		
14 Ø	113	143	1	315.095		

Tillbehör för BED 18



Sugslang

Frp	Beställnr.		
1	255.506		



Sugslang

Frp	Beställnr.		
1	255.505		



Sugslangsanslutning

Frp	Beställnr.		
1	255.507		

Tillbehör för torrslipning




Gummikoppling

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
115 Ø	1	240.338		



Stödrondell Ø 115, mjuk

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
115 Ø	1	366.609		



Stödrondell, mjuk, M14

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311		
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737		
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745		




Diamantslipskiva

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197		
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200		
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219		
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227		
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235		
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243		
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251		
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278		



Diamantslipskiva

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817		
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825		
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833		
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841		
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868		
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876		
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884		
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965		



Diamantslipskiva

Beteckning	Dimensioner i mm	Korn	Frp	Beställnr.		
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951		
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978		
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986		
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994		
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001		
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028		
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036		
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044		
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052		

Tillbehör för LST 803 VR, LST 1503 VR

Ersättningsfräsar

Frp	Beställnr.		
6	259.833		

Ersättningsfräsar

Frp	Beställnr.		
8	259.834		

Ersättningslager med två fräsar


Frp	Beställnr.		
1	260.576		

Tillbehör för diamantstensåg CSW 4161, CS 60 WET



Diamantkapskiva

Beteckning	Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
Turbo-F-Jet D170x22,2	170 Ø x 22,2	1	386.189		



Diamantkapskiva

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
170 Ø x 22,2	1	347.515		

Produktsortiment 2017




Diamantkapskiva

Insats till transportväska

Dimensioner i mm	Frp	Beställnr.		
170 Ø x 22,2	1	367.214		

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TKE CS 60 Wet II	1	436.771		



Styrskena GRS

Beteckning	Längd i mm	Frp	Beställnr.		
GRS 80	800	1	353.280		
GRS 160	1600	1	359.351		



Förbindningsplåt för styrskena GRS

Beteckning	Frp	Beställnr.		
GRS-V	1	353.272		



Ändhylsa

Frp	Beställnr.		
2	364.967		



Självhäftande profil

Frp	Beställnr.		
6,8 m	366.854		



Splitterskydd

Frp	Beställnr.		
3,4 m	366.846		



Transportväska L-BOXX®

Beteckning	Utvändiga mått L x B x H	Invändiga mått L x B x H	Vikt	Frp	Beställnr.		
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093		

För transportsystem L-BOXX®



Transportväska L-BOXX®




Beteckning	Utvändiga mått L x B x H	Invändiga mått L x B x H	Vikt	Frp	Beställnr.		
TK-L 102	442 x 357 x 117 mm	378 x 313 x 71 mm	2,1 kg	1	414.077		
TK-L 136	442 x 357 x 151 mm	378 x 311 x 107 mm	2,2 kg	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093		
TK-L 374	442 x 357 x 389 mm	378 x 296 x 345 mm	3,4 kg	1	414.107		




Rullvagn L-BOXX®

Beteckning	Dimensioner i mm	Vikt	Frp	Beställnr.		
RW L-BOXX	646 x 492 x 182	3,8 kg	1	419.400		



Rastrerat skuminlägg L-BOXX®

Beteckning	Frp	Beställnr.		
TKE-RS 136	1	419.370		



Friktionsinlägg L-BOXX®

Beteckning	Storlek (LxBxH)	Frp	Beställnr.		
TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	1	419.389		
TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	1	419.397		

FLEX Scandinavia AB
Box 5040/Sågverksgatan 28
650 05 Karlstad/652 21 Karlstad
Telefon 054-52 20 00
Telefax 054-52 47 58
info@flexscandinavia.se
www. flexscandinavia.se

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter eller tryckfel.

Din FLEX-Återförsäljare